

L'univers fascinant du modélisme

mrc

Modélisme Radio Commande

LE CATALOGUE
Voitures



THUNDER TIGER
GROUP

TRAXXAS



www.mrcmodelisme.com

LE MODELISME

AVIONS/PLANEURS

HELICOPTERES

VOITURES

BATEAUX

MOTEURS

RADIOCOMMANDES

ACCESSOIRES

AUTOMODELISME PILOTER UNE VOITURE RC

La catégorie des voitures radiocommandées est certainement la plus représentée dans le monde du modélisme. Une raison simple explique cela : contrôler un véhicule sur le sol est beaucoup plus facile qu'un appareil dans les airs. C'est pourquoi la voiture est accessible par tous les modélistes, des débutants impatientes de prendre du plaisir, aux pilotes confirmés. Comme chacun sait, ce qui est facile à contrôler donne un plaisir immédiat et illimité.


En fonction de vos besoins et de votre niveau, un magasin agréé pourra vous proposer toute une gamme de produits adaptés, du 1/10ème électrique au Monster Truck thermique. Si la simplicité d'utilisation avec un minimum d'entretien vous intéresse alors le 1/10ème électrique est fait pour vous. Maintenant si vous êtes un passionné de belle mécanique et de vitesse, votre choix devra se porter sur du 1/10ème thermique : cette catégorie de voitures répondra parfaitement à vos attentes autant en termes de plaisir que de capacités d'évolutions (machine/pilote). Si par contre votre conception de la voiture c'est «plein gaz et le plus haut possible» alors les buggys sont faits pour vous afin d'évoluer partout en toute liberté et sans aucune limite de surface ni d'obstacle. Le Monster Truck est aussi l'arme

idéale grâce à ses 4 roues motrices surdimensionnées et à sa puissance moteur.

Après avoir entièrement évalué vos envies (type et lieu d'évolution de votre voiture RC, votre style de conduite, l'échelle de votre véhicule) nous vous assurons que l'expérience que vous vous apprêtez à vivre est aussi amusante qu'enrichissante.

Lexique de la voiture RC

THUNDER TIGER propose une gamme complète de voitures radiocommandées propulsées par un moteur thermique ou un moteur électrique. Des échelles et des styles très variés peuvent être trouvés dans notre catalogue. La photo ci-dessous détaille les pièces mécaniques qui composent la majorité des voitures RC (les éléments peuvent être différents selon le type de modèle).



Les prix catalogue mentionnés sont TTC (TVA 19,6%). Prix public MRC indicatifs maximum généralement constatés.




AUTOMODELISME PILOTER UNE VOITURE RC



Chasse :


L'angle de chasse correspond à l'écart entre l'angle de la fusée et la perpendiculaire au sol lorsque l'on regarde la voiture de côté. Augmenter l'angle de chasse rend la voiture sous-vireuse en entrée de virage et plus directive en sortie : c'est le réglage pour terrain sinueux.

A l'inverse, diminuer l'angle de chasse rend la voiture sur-vireuse en entrée de virage et plus lente en sortie mais améliore la motricité et le maintien du cap en ligne droite correspondant à un réglage pour terrain long et rapide.




Carrossage :

Le réglage du carrossage permet de modifier la surface de contact des pneus au sol. Ce réglage procure un changement radical de la motricité. En règle générale, plus la bande de roulement du pneu est en contact avec la piste, meilleure est l'adhérence.



Pincement et ouverture :

Le pincement/ouverture représente l'écart de parallélisme entre les roues, qu'il soit interne ou externe lorsque l'on regarde la voiture du dessus. Lorsque les pneus ont l'air de se diriger légèrement l'un vers l'autre, c'est le pincement. Lorsqu'ils ont l'air d'aller légèrement dans une direction opposée, c'est l'ouverture. Le pincement augmente la directivité, la motricité et la stabilité à l'accélération. Cependant un pincement trop important pourra vous causer des difficultés à inscrire la voiture dans un virage. Pour ajuster le pincement avant, il faut agir sur les biellettes de direction à pas inversé.



Piste contre Tout Terrain :

Il existe deux grandes catégories de voitures RC : les voitures de type «piste» et les voitures de type «tout-terrain». Les voitures de type piste sont destinées à évoluer sur des terrains peu ou pas du tout accidentés (Formule 1, Nascar, Touring...). A l'opposé nous retrouvons les voitures TT qui

elles, grâce à un centre de gravité plus élevé et des débattements de suspensions plus importants, peuvent évoluer sur tous les types de terrains, des plus plats aux plus accidentés. Ces modèles peuvent être propulsés par un moteur thermique ou par un moteur électrique.



AUTOMODELISME PILOTER UNE VOITURE RC

2 roues motrices :

La motricité est la résistance relative à la friction entre les roues motrices et le sol. Pour transformer la puissance du moteur en force de mouvement, il faut obtenir de préférence plus de motricité que de couple. En mode 4x2, uniquement 2 roues sont utilisées. Les 2 autres ressentent aussi la traction mais elles ne font que suivre. Sur les modèles propulsion, les roues avant servent uniquement à diriger la voiture. Si le couple devient supérieur à la motricité disponible, les pneus vont perdre de l'adhérence et dérapent. Dès lors que les pneus dérapent, on dit «perdre la motricité». C'est pourquoi pour aller plus vite, il faut plus de puissance et également plus de motricité. Pour résumer, en 2 roues motrices, 2 pneus ont pour mission de recevoir la puissance et le couple du moteur à hauteur de 50% chacun.



4 roues motrices :

En 4 roues motrices, la puissance est divisée en 4, chaque roue ne gère donc que 1/4 de la puissance et la transmission du couple créés par le moteur. C'est grâce à cette répartition de 25% de puissance par roue qu'une voiture à 4 roues motrices est beaucoup moins concernée par l'effet de dérapage ou perte de contrôle. Cela lui permet donc de grimper des pentes plus abruptes qu'en 2 roues motrices grâce à une meilleure répartition du couple sur les 4 roues. En ordre de marche, un véhicule à 4 roues motrices qui évolue sur des terrains à faible adhérence doit posséder des différentiels durs et de ce fait contrôlent la motricité. Sans oublier le fait que le train avant ainsi que le train arrière doivent être équipés d'un différentiel afin d'envoyer en virage plus de vitesse et plus de couple à la roue extérieure et à l'inverse moins de vitesse et moins de couple à la roue intérieure au virage.



Comment commencer ?

Pour une voiture électrique, vous aurez besoin d'une batterie et d'un chargeur. La plupart des kits n'en sont pas pourvus pour des questions de choix en terme de caractéristiques et de budget.

Heureusement, pour simplifier la pratique du modélisme aux débutants et aux modélistes pressés, l'achat d'un pack «SC» (Super Combo) THUNDER TIGER comprendra la batterie et son chargeur. Les chargeurs conseillés aux débutants n'ayant pas investi dans un kit SC seront ceux pouvant être utilisés indifféremment sur le 220V comme sur le 12V avec une capacité de charge de 5 à 6 éléments.

Pour une voiture à moteur thermique, l'équipement requis est un petit peu plus important ; un chauffe bougie, du carburant, et le cas échéant un démarreur électrique de moteur. Attention : il est très important de respecter les instructions de rodage de votre moteur.

Autre facteur crucial : la qualité du carburant

utilisé ; notez qu'un moteur fonctionne très bien avec du carburant TECHNOFUEL contenant entre 15 et 20% de nitro. Pour réaliser le montage et l'entretien de votre modèle, vous pourrez vous équiper de tournevis cruciformes, plats, clés allen ...



Qu'est-ce que la compétition de voitures radiocommandées ?

Vous pouvez piloter n'importe quel type de voiture sur un parking ou alors utiliser votre Tout Terrain / Monster Truck / Stadium Truck dans votre jardin. Cependant si vous voulez vraiment ressentir les sensations de la course, alors se rendre sur une piste devient une obligation. Ces pistes peuvent être aussi bien temporaires que permanentes. Un certain nombre de magasins de modélisme possèdent une affiliation à un club ou leur propre piste. Nous vous conseillons fortement de franchir le pas, pour vivre votre passion à fond avec d'autres passionnés et pourquoi pas se découvrir les talents d'un champion.

Pour de plus amples informations sur la localisation d'une piste et les règles qui régissent la compétition, voici les principales fédérations d'automodélisme

- IFMAR :

International Federation of model Auto Racers (Fédération Internationale de modélisme voitures), <http://www.ozemail.com.au/~ifmar>
L'IFMAR régit les courses de voitures RC. Elle s'organise en divisions géographiques : Europe, Amérique, Asie.

- EFRA :

European Federation of Radio Automobiles <http://www.efra.se>.

L'EFRA est une des divisions mondiales de l'IFMAR, elle représente donc l'autorité en Europe et en France pour l'univers du modélisme automobile.

- FVRC :

Fédération de Voitures Radio Commandées, <http://www.fvrc.asso.fr>
La FVRC est chargée en France de l'organisation des courses, de fédérer les clubs et de faire appliquer les règlements.



LES FONCTIONS DE LA RADIOCOMMANDE



L'ensemble radiocommande

Tous les modèles réduits RC ont besoin d'un ensemble radiocommande pour fonctionner.

Chaque radio inclut : l'émetteur, le récepteur, des servos, un support de piles ou une batterie et un interrupteur.

Certains kits de radio sont livrés avec un chargeur émetteur/batterie de réception. L'émetteur à manches ou à volant est l'élément qui est entre les mains du pilote, ce qui permet de donner les instructions pour contrôler

le modèle réduit. Le récepteur quant à lui est installé dans le modèle ; il reçoit et décode les informations de l'émetteur et de ce fait active les servos ou le variateur proportionnellement aux instructions envoyées.



Précautions sur un terrain d'aéromodélisme ou sur une piste de voitures :


- Vérifiez toujours si un autre pilote utilise la même fréquence radio que vous. Si c'est le cas, n'allumez jamais vos émetteurs en même temps.
- N'utilisez pas votre radio sous la pluie, pendant un orage, ou de nuit.
- N'utilisez pas votre radio si vous avez consommé de l'alcool ou consommé toutes autres substances affectant vos capacités.

- Vérifiez toujours la charge de vos batteries d'émission/réception avant de faire fonctionner votre modèle réduit.
- Vos servos peuvent frémir si une autre fréquence proche de la vôtre à plus ou moins 10KHz est utilisée.


Pour plus de détails, référez-vous au manuel fourni avec votre ensemble radio pour obtenir plus de conseils et mises en gardes.

Schémas types d'installations radio : Radio 2 voies à manches

Voiture Thermique




Voiture Electrique



Radio 2 voies à volant

Monster Truck Thermique avec marche arrière





VOITURES THUNDER TIGER

BRUSHLESS



EB-4 G3 JAUNE SUPER COMBO BRUSHLESS

Référence : T6400F81

EB-4 G3 BLEU SUPER COMBO BRUSHLESS

Référence : T6400F82

Tarif MRC TTC : 576,00 €

Type Kit	ARTR
Empattement	320 mm
Voie avant	305 mm
Voie arriere	305 mm
Dimensions (L x l x h)	490 x 305 x 180 mm
Moteur inclus	IBL40/20
Poids	3160 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie

50Km/h+



Performance et énergie électrique ne représentent désormais plus un compromis !

En effet, l'EB-4 G3 utilise une combinaison optimisée entre transmission et système de propulsion brushless afin de délivrer la puissance la plus incroyable qui soit. Afin de compléter ce kit, la radiocommande ACER/C Cougar 2,4GHz programmable est incluse dans la boîte pour

vous fournir une ergonomie et une portée maximales. L'EB-4 G3 est un tout nouveau type de châssis, évolutif, bien proportionné sur la distribution des masses, compact, et muni d'un système de caisson ajouré pour sécuriser et protéger les batteries et les éléments électroniques. De plus il est doté d'excellentes caractéristiques de directivité.

Cette version est livrée en Super Combo.

Elle est livrée 100% assemblée équipée d'un moteur brushless IBL40/20, d'un contrôleur BLC-80C et d'un émetteur COUGAR PS3i 2,4GHz. Nécessite deux batteries Li-Po 7,4V 2S, un chargeur Li-Po et 8 piles alcalines AA (non fournis).

40Km/h+



KARTING KT8 ORANGE SUPER COMBO

Référence : T6570F72

KARTING KT8 JAUNE SUPER COMBO

Référence : T6570F73

Tarif MRC TTC : 184,00 €



Type Kit	RTR
Empattement	156 mm
Voie avant	170 mm
Voie arriere	197 mm
Dimensions (L x l x h)	256 x 195 x 115 mm
Moteur inclus	IBL22/55-370C
Poids	595 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie



Installez-vous dans le baquet de ce karting KT8 et lancez-vous dans la course. Ce modèle original est une réplique à l'échelle 1/8ème des kartings de compétition. Comme les vrai, il possède une puissante motorisation pour lui donner vitesse de pointe et accélérations fulgurantes. Le KT8 est livré 100% monté avec

tout l'équipement inclus pour pouvoir rouler sans attendre dès que la batterie est chargée. Des pièces options et différentes décorations vont être disponibles pour personnaliser le bolide et le rendre encore plus performant. Radiocommande 2,4GHz à volant, servo de direction, moteur brushless et variateur

installés sur le châssis. La boîte contient aussi la batterie Ni-MH et un chargeur Ni-MH 220V. Nécessite 8 piles alcalines AA (non fournies). Avec le Karting KT8, faites des courses entre amis ou amusez-vous à battre les records de vitesse !

VOITURES THUNDER TIGER



IFH^{2.4G}SS



MT-4 G3 ROUGE SUPER COMBO BRUSHLESS

Référence : T6401F81

Tarif MRC TTC : 754,00 €



Type Kit	ARTR
Empattement	320 mm
Voie avant	434 mm
Voie arriere	434 mm
Dimensions (L x l x h)	532 x 434 x 240 mm
Moteur inclus	IBL40/20
Poids	4180 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie

70Km/h+


MT-4 G3 BLEU SUPER COMBO BRUSHLESS

Référence : T6401F82

Tarif MRC TTC : 754,00 €



70Km/h+
BRUSHLESS



Dans la limite des stocks disponibles, et conformément aux conditions de vente MRC. Photos non contractuelles.

Les différentiels du MT-4 G3 sont en acier à pignons coniques munis de dentures hélicoïdales pour encaisser la puissance du brushless IBL40/20 2000Kv. Le MT-4 G3 est équipé d'un châssis rigide en aluminium de 3mm d'épaisseur et d'un système de caisson ajouré pour sécuriser et protéger les batteries et les éléments électroniques.

Le MT-4 G3 est muni intégralement de cardans CVD, de roulements haute qualité afin de délivrer une efficacité maximale pour faire face à sa puissance phénoménale et à des lieux d'utilisation extrêmes. En complément de ce kit, la radiocommande ACE R/C Cougar 2,4GHz programmable est incluse dans la boîte pour vous fournir une ergonomie et une portée

maximales. Cette version est livrée en Super Combo, livrée 100% assemblée équipée d'un moteur brushless IBL40/20, d'un contrôleur BLC-150C et d'un émetteur COUGAR PS3i 2,4GHz. Nécessite deux batteries Li-Po 7,4V 2S, un chargeur Li-Po et 8 piles alcalines AA (non fournis).

LE MODELISME

AVIONS/PLANEURS

HELICOPTERES

VOITURES

BATEAUX

MOTEURS

RADIOCOMMANDES

ACCESSOIRES



VOITURES THUNDER TIGER

PHOENIX BX II BLEU

Référence : T6540F71

Tarif MRC TTC : 125,00 €



PHOENIX BX II JAUNE

Référence : T6540F72

Tarif MRC TTC : 125,00 €



PHOENIX BX II VIOLET

Référence : T6540F73

Tarif MRC TTC : 125,00 €



PHOENIX BX II VERT

Référence : T6540F74

Tarif MRC TTC : 125,00 €



PHOENIX BX II ROSE

Référence : T6540F75

Tarif MRC TTC : 125,00 €



PHOENIX BX II ROUGE

Référence : T6540F76

Tarif MRC TTC : 125,00 €



Le PHOENIX BX II est un buggy 1/10 électrique 4x2 propulsion issu du modèle champion du monde. Il se compose d'un châssis baignoire composite suspendu à de très longs triangles et

de grands amortisseurs hydrauliques pour des performances canon ! Le PHOENIX BX II est livré 100% monté équipé d'un moteur 17x2, de la radio à volant, d'un variateur électronique

VELOCI RS 170A. Carrosserie peinte et décorée. Nécessite 1 batterie 7,2V, un chargeur 220V et 8 piles alcalines AA (non fournies).

Les prix indiqués sont TTC (TVA 19,6%). Prix public MRC. Indicateurs maximum généralement constatés.

VOITURES THUNDER TIGER



PHOENIX ST II VERT

Référence : T6539F84

Tarif MRC TTC : 140,00 €

PHOENIX ST II BLEU

Référence : T6539F81

Tarif MRC TTC : 140,00 €

Type Kit	ARTR
Empattement	279 mm
Voie avant	313 mm
Voie arrière	313 mm
Dimensions (L x l x h)	397 x 313 x 155 mm
Moteur inclus	17T
Poids	1360 gr
Radiocommande	2 voies fournie



ELECTRIQUE



PHOENIX ST II BLANC

Référence : T6539F85

Tarif MRC TTC : 140,00 €

50Km/h+

PHOENIX ST II JAUNE

Référence : T6539F82

Tarif MRC TTC : 140,00 €



PHOENIX ST II VIOLET

Référence : T6539F83

Tarif MRC TTC : 140,00 €



PHOENIX ST II ROUGE

Référence : T6539F86

Tarif MRC TTC : 140,00 €



Le PHOENIX ST est un Stadium Truck 1/10 4x2 propulsion électrique. Son châssis baignoire en matériau composite est suspendu à de très longs triangles et de grands amortisseurs hydrauliques

pour des performances dignes de la compétition ! Le PHOENIX ST est livré 100% monté équipé d'un moteur 17T, de la radiocommande, d'un variateur électronique, d'une batterie 7,2V et

d'un chargeur rapide 220V. Nécessite 8 piles alcalines AA (non fournies). Le PHOENIX ST est le meilleur Truck pour débuter sans se prendre la tête et avoir du fun !



VOITURES THUNDER TIGER

BRUSHLESS

60Km/h+

PHOENIX XB BLEU/JAUNE BRUSHLESS (RADIO 2.4G+MOTEUR OBL+VARIO)

Référence : T6572F71

Tarif MRC TTC : 280,00 €

Type Kit	ARTR
Empattement	267 mm
Voie avant	238 mm
Voie arriere	238 mm
Dimensions (L x l x h)	373 x 238 x 120 mm
Moteur inclus	IBL36-540c 3900KV
Poids	1510 gr
Radiocommande	3 voies 2,4GHz fournie



PHOENIX XB BLANC/ROUGE BRUSHLESS

Référence : T6572F72

Tarif MRC TTC : 280,00 €



Le PHOENIX XB est le modèle idéal pour débiter en modélisme automobile ! Sa mécanique, livrée 100% assemblée et prête à rouler, est fiable et robuste avec ses pièces en matériau composite moulé. Cette voiture est destinée à rouler en tout-terrain grâce à ses grands amortisseurs de suspension en aluminium anodisé bleu. Le PHOENIX XB est à l'échelle 1/10 et sa

transmission 2 roues motrices se fait par les roues arrière. Avec son puissant moteur brushless 3900KV couplé au variateur 40 Ampères, le PHOENIX XB atteint des vitesses vertigineuses dignes des voitures de compétition ! Le pilotage sera précis avec la radiocommande à volant qui intègre la technologie de fréquence en 2,4GHz, ce qui vous garantit de ne pas être

perturbé par les autres pilotes qui roulent autour de vous. Lancez-vous à l'assaut des pistes avec le PHOENIX XB ! Nécessite une batterie Ni-MH 7,2V 4200mAh ou Li-Po 7,4V 5000mAh, un chargeur rapide Ni-Mh/Li-Po et 8 piles alcalines AA pour la radiocommande (non inclus).

Les prix catalogue mentionnés sont TTC (TVA 20% non comprise). Les prix public MRC indicatifs maximum généralement constatés.

PHOENIX XT VIOLET/CARBONE

Référence : T6571F72

Tarif MRC TTC : 280,00 €

50Km/h+

Type Kit	ARTR
Empattement	279 mm
Voie avant	313 mm
Voie arriere	313 mm
Dimensions (L x l x h)	397 x 313 x 155 mm
Moteur inclus	IBL36-540c 3900KV
Poids	1361 gr
Radiocommande	3 voies 2,4GHz fournie



Disposant d'un châssis composite rigide et de bras de suspension extra-long pour une stabilité extraordinaire, le PHOENIX XT est un truck 1/10 électrique 4x2 d'exception ! 100% monté d'origine et équipé d'une motorisation électrique brushless 3900KV à couper le souffle, sa transmission sur roulements à billes lui donnera vitesse de pointe hallucinante et

grande autonomie avec des batteries Ni-MH. Le PHOENIX XT possède des pièces de haute performance qui lui permettront de rouler très vite sur tout type de terrain : cardans CVD, amortisseurs longs en aluminium anodisé, pneus caoutchouc à crampons... Sa radiocommande ACE RC Cougar en 2,4GHz vous permettra de l'utiliser immédiatement sans avoir à vous

préoccuper des problèmes de fréquence. Faites séparément l'acquisition d'un bon pack d'accus Ni-MH ou Li-Po, d'un chargeur Ni-MH/Li-Po, de 8 piles alcalines pour l'émetteur et partez défier quiconque osera se mettre en travers de votre route !

VOITURES THUNDER TIGER



SPARROWHAWK SUBARU WRC'07 SUPER COMBO

Référence : T6535F81

Tarif MRC TTC : 247,00 €



SPARROWHAWK BMW M6 SUPER COMBO

Référence : T6535F83

Tarif MRC TTC : 247,00 €



Type Kit	ARTR
Empattement	263 mm
Voie avant	190 mm
Voie arrière	190 mm
Dimensions (L x l x h)	368 x x mm
Moteur inclus	17x2
Poids	1100 gr
Radiocommande	2 voies fournie

SPARROWHAWK NISSAN 350Z SUPER COMBO

Référence : T6535F87

Tarif MRC TTC : 247,00 €



SPARROWHAWK BMW M6

Référence : T6535F82

Tarif MRC TTC : 247,00 €



SPARROWHAWK NISMO Z-TUNE SUPER COMBO

Référence : T6535F89

Tarif MRC TTC : 247,00 €



SPARROWHAWK AUDI TT SUPER COMBO

Référence : T6535F88

Tarif MRC TTC : 247,00 €

80Km/h+



ELECTRIQUE



SPARROWHAWK BMW M3 GT-2 SUPER COMBO (RADIO+MOTEUR+VARIO)

Référence : T6535F27

Tarif MRC TTC : 319,00 €



Dans la limite des stocks disponibles, et conformément aux conditions de vente MRC.

Le SPARROWHAWK VX est un nouveau châssis électrique 4x4 à l'échelle 1/10. Sa conception utilisant les dernières technologies lui confère fiabilité, solidité et facilité de maintenance pour donner un maximum de plaisir et de sensations à son pilote. Il est 100% monté, prêt à rouler

avec un puissant moteur modifié 17x2T, la radiocommande à volant installée avec le variateur électronique de vitesse. Très facile à mettre en route, ce châssis est idéal pour les jeunes modélistes. Le SPARROWHAWK est doté d'une superbe

carrosserie peinte et décorée d'origine ! Nécessite 8 piles alcalines AA pour la radiocommande, une batterie 7,2V 2400Mah (T2937) et un chargeur rapide 220V Ni-MH 7,2-8,4V (AT6117) non fournies.

LE MODELISME

AMIONS/PLANEURS

HELICOPTERES

VOITURES

BATEAUX

MOTEURS

RADIOCOMMANDES

ACCESSOIRES



VOITURES THUNDER TIGER

SPARROWHAWK DT12 BLANC BRUSHLESS

Référence : T6568F81

Tarif MRC TTC : 417,00 €



Type Kit	ARTR
Empattement	255 mm
Voie avant	250 mm
Voie arrière	250 mm
Dimensions (L x l x h)	425 x 250 x 155 mm
Moteur inclus	IBL36/39-540C
Poids	1400 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie

BRUSHLESS

SPARROWHAWK DT12 ORANGE BRUSHLESS

Référence : T6568F82

Tarif MRC TTC : 417,00 €



50Km/h+



THUNDER TIGER présente le SPARROWHAWK DT12, la voiture électrique 4x4, reproduisant à l'échelle 1/12 les véhicules américains de compétition SHORT COURSE (des pick-up survitaminés avec des suspensions de fou pour sauter des bosses énormes). Ce modèle qui est coiffé d'une carrosserie déjà peinte et décorée

est 100% monté en usine et même la radiocommande ainsi que la motorisation sont installés afin que vous puissiez prendre les commandes en un minimum de temps ! Le châssis possède une solide transmission à 4 roues motrices avec différentiels à pignons acier, les suspensions triangulées sont couplées à de longs

amortisseurs hydrauliques pour s'adapter à tous les terrains. La radio est en 2,4GHz (sans perturbation), le moteur brushless et le variateur sont montés tout comme le servo de direction. Il ne reste qu'à équiper le SPARROWHAWK DT12 d'une batterie 7,2V Ni-MH, de 8 piles alcalines AA (non fournies).



SPARROWHAWK XB BLEU/BLANC SUPER COMBO

Référence : T6536F81

Tarif MRC TTC : 224,00 €

Type Kit	ARTR
Empattement	255 mm
Voie avant	250 mm
Voie arrière	250 mm
Dimensions (L x l x h)	394 x 250 x 145 mm
Moteur inclus	17x2T
Poids	1340 gr
Radiocommande	2 voies fournie



SPARROWHAWK XB NOIR/BLANC SUPER COMBO

Référence : T6536F82

Tarif MRC TTC : 224,00 €

Le SPARROWHAWK XB désigne le buggy tout-terrain 4x4 à l'échelle 1/10 et à motorisation électrique de la marque THUNDER TIGER. Le châssis en matériau composite est entièrement monté et tout équipé, ce qui fait que le SPARROWHAWK XB est une voiture 100% prête à rouler au sortir de la boîte. Les bras de

suspension sont renforcés et les amortisseurs sont hydrauliques à volumes constant pour sauter les bosses et rouler dans les trous sans déséquilibrer le châssis. La transmission en acier tourne sur des roulements à billes pour une fiabilité maximum. Livré tout monté avec un puissant moteur électrique 17x2T, un variateur électro-

nique 170A, une radiocommande 2 voies à volant, un servo pour la direction. La carrosserie est peinte, découpée et décorée. Nécessite une batterie 7,2V Ni-MH, un chargeur Ni-MH et 8 piles alcalines AA pour la radio (non fournis).

60Km/h+



VOITURES THUNDER TIGER



ZTUNE GRIS METAL

Référence : T6534F73



SPARROWHAWK DX DRIFT SUPER COMBO
+ SYSTEM LED TUNING

Tarif MRC TTC : 325,00 €

Type Kit	ARTR
Empattement	263 mm
Voie avant	190 mm
Voie arrière	190 mm
Dimensions (L x l x h)	368 x 190 x mm
Moteur inclus	17x2T
Poids	1100 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie

ZTUNE BLEU

Référence : T6534F74



350Z BLANC

Référence : T6534F71



350Z ORANGE

Référence : T6534F72

80Km/h+
ELECTRIQUE



BMW M3 GT-2

Référence : T6534F27

Dans la limite des stocks disponibles, et conformément aux conditions de vente MRC. Photos non contractuelles.

Le DRIFT est le phénomène à la mode qui allie Tuning et pilotage en glisse intégrale. Le SPARROWHAWK DX est la voiture de DRIFT top tendance. Le châssis est à l'échelle 1/10 à moteur électrique avec une transmission 4x4 intégrale mais sans différentiel central pour mettre la voiture en glisse à chaque virage et

contrôler la dérive (c'est le DRIFT). La partie Tuning est assurée par les carrosseries de 350Z et de ZTUNE qui sont peintes et décorées à la japonaise. Un aileron surdimensionné est apposé à l'arrière et le top du top, c'est le kit phares xénon et néons bas de caisse qui donnent un look d'enfer au SPARROWHAWK

DX. La voiture est 100% montée prête à rouler avec un moteur électrique SuperSport 17x2T, un variateur électronique avant/arrière, une radio 2,4GHz. Nécessite une batterie Ni-MH 7,2V, un chargeur Ni-MH et 8 piles alcalines AA pour la radio (non fournis).

LE MODELISME

AMIONS/PLANEURS

HELICOPTERES

VOITURES

BATEAUX

MOTEURS

RADIOCOMMANDES

ACCESSOIRES

VOITURES THUNDER TIGER



SPARROWHAWK XT BLEU SUPER COMBO

Référence : T6537F81
Tarif MRC TTC : 237,00 €



50Km/h+

Type Kit	ARTR
Empattement	278 mm
Voie avant	332 mm
Voie arrière	332 mm
Dimensions (L x l x h)	435 x 332 x 165 mm
Moteur inclus	19x2T
Poids	1660 gr
Radiocommande	2 voies fournie



Vous voulez encore plus de franchissement et de fun qu'avec le buggy, le Truggy SPARROWHAWK XT va vous étonner !! Conçu sur la même base de châssis que le tout-terrain, le XT possède de très longs triangles de suspension couplés à des amortisseurs grand volume et des roues surdimensionnées.

Résultat vous pouvez rouler à fond sur les terrains super accidentés, là où un buggy passerait au ralenti. Le SPARROWHAWK XT possède une carrosserie imprimée style aérographe. Livré 100% monté prêt à rouler équipé d'une radio à volant, d'un moteur modifié 19x2T SuperSport, d'un variateur électronique marche

avant/arrière. Il reste à l'équiper d'une batterie 7,2V NiMH, d'un chargeur Ni-MH et de 8 piles alcalines AA pour la radio (non fournis). Long. 436mm, larg. 332mm, empattement 278mm, poids 1660g (sans batterie).

SPARROWHAWK XXB BLEU/JAUNE BRUSHLESS

Référence : T6542F81
Tarif MRC TTC : 405,00 €

Type Kit	ARTR
Empattement	255 mm
Voie avant	250 mm
Voie arrière	250 mm
Dimensions (L x l x h)	394 x 250 x 145 mm
Moteur inclus	IBL36-540c 3900KV
Poids	1340 gr
Radiocommande	3 voies 2,4GHz fournie



60Km/h+

SPARROWHAWK XXB NOIR/JAUNE BRUSHLESS

Référence : T6542F82
Tarif MRC TTC : 405,00 €

Véritable voiture Tout-Terrain électrique 4x4 à l'échelle 1/10, le SPARROWHAWK XXB est capable de s'aligner dans les compétitions tellement ses performances sont élevées! Vous voulez des sensations fortes aux commandes d'un bolide puissant, nerveux en ayant une super tenue de route grâce à ses suspensions avec amortisseurs hydrauliques ? Le SPARROWHAWK XXB est pour vous !

THUNDER TIGER a développé cette voiture 100% montée, prête à rouler accessible à tous les modélistes. La motorisation est de type brushless dernier cri, ce qui signifie grande vitesse et très peu d'entretien. Le variateur 40A est inclus ainsi que la radiocommande qui utilise aussi la dernière évolution en matière de fréquences, le 2,4GHz. Ainsi vous n'avez plus de souci de perturbations avec d'autres

modélistes qui roulent à côté de vous! Sur les pistes ou sur n'importe quel autre terrain, vous serez imbattable avec votre SPARROWHAWK XXB. Nécessite une batterie Ni-MH 7,2V 4200mAh ou Li-Po 7,4V 5000mAh, un chargeur rapide Ni-Mh/Li-Po et 8 piles alcalines AA pour la radio (non inclus).

Les prix catalogue mentionnés sont TTC (TVA 19,6%). Prix public MRC indicatifs maximum généralement constatés.

VOITURES THUNDER TIGER



SPARROWHAWK XXX BLEU/CARBONE BRUSHLESS


Référence : T6541F81

Tarif MRC TTC : 415,00 €



Type Kit	ARTR
Empattement	288 mm
Voie avant	331 mm
Voie arriere	331 mm
Dimensions (L x l x h)	435 x 331 x 165 mm
Moteur inclus	IBL36-540c 3300KV
Poids	1660 gr
Radiocommande	3 voies 2,4GHz fournie

60Km/h+



Le SPARROWHAWK XXX est un véhicule vraiment capable de rouler sur tous les terrains avec sa transmission 4 roues motrices et ses grands pneus à crampons. Ce Truggy est à l'échelle 1/10 et muni d'une transmission à 4 roues motrices, il est livré déjà monté et équipé d'une puissante motorisation électrique

comprenant un moteur brushless 3300KV et d'un variateur brushless 40 Ampères. La radiocommande à volant ACE RC est installée aussi sur le châssis, c'est la dernière version en 2,4GHz ! La carrosserie de Truck est peinte avec une déco super fun style flammes, damier, carbone ! Le SPARROWHAWK XXX

est l'engin rapide et puissant qui possède un équipement haut de gamme pour assurer au modéliste un maximum de tranquillité en utilisation. Nécessite une batterie Ni-MH 7,2V 4200mAh ou Li-Po 7,4V 5000mAh, un chargeur rapide Ni-Mh/Li-Po et 8 piles alcalines AA pour la radiocommande (non inclus).

T.CRAWLER JUNGLE SUPER COMBO

Référence : T6543F71

Tarif MRC TTC : 224,00 €

T.CRAWLER DUNE SUPER COMBO

Référence : T6543F72

Tarif MRC TTC : 224,00 €



Type Kit	RTR
Empattement	200 mm
Voie avant	190 mm
Voie arriere	190 mm
Dimensions (L x l x h)	290 x 190 x 140 mm
Moteur inclus	280
Poids	817 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie



Franchir les pires obstacles, passer dans tous les terrains, telle est la vocation du TIGER CRAWLER de THUNDER TIGER. Ce véhicule électrique à l'échelle 1/18 possède un châssis complètement articulé sur de longs bras de suspension qui peuvent se croiser à 80° l'un par rapport à l'autre. Ceci permet au TIGER CRAWLER de transférer

toute la puissance de son moteur 280 aux roues à larges crampons. Ce modèle est livré entièrement assemblé et prêt à rouler. Il est équipé d'une radiocommande 2,4GHz à volant, d'un variateur électronique spécialement conçu pour supporter un couple énorme au démarrage. La cellule centrale est complètement étanche pour

permettre au TIGER CRAWLER de passer dans l'eau. Une batterie Ni-MH 7,2V 500mAh et un chargeur rapide sont inclus. Le TIGER CRAWLER est le véhicule de trial par excellence, serez-vous à la hauteur de ses capacités de franchissement ? Nécessite 12 piles alcalines AA pour la radiocommande (non inclus).

BRUSHLESS



ZRT-1 TRUGGY 1/8 ELECTRIQUE 4x4
Référence : RC9008

Tarif MRC TTC : 618,00 €

Type Kit	RTR
Catégorie	1/8ème Tout-Terrain
Empattement	376 mm
Voie avant	354 mm
Voie arriere	354 mm
Moteur inclus	OBL 2100KV
Poids	4500 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie

60Km/h+



En exclusivité, découvrez le tout nouveau modèle de la marque ZD Racing : Le ZRT-1 ! Ce modèle issu de son petit frère, le ZRB-1 reprend la plupart de ses caractéristiques afin de vous procurer performance et plaisir. Ses longs triangles ainsi que ses amortisseurs « gros volumes » vous apporteront une stabilité

incomparable sur tous types de terrains et dans tous types de conditions ! Sa base compétition, fait d'elle une arme redoutable partout où elle passe, elle est livrée prête-à-rouler, 100% assemblée et montée et bénéficie d'atouts imparables : Puissant moteur brushless 2100 KV, variateur Li-Po 120A

programmable avec marche arrière, radiocommande 3 voies FM ainsi que deux batteries Li-Po 7,4V de 4000 Mah 20C ! Il vous suffira simplement d'acquérir 8 piles alcalines de format AA pour l'émetteur et un chargeur Li-Po 4S (Non fournis). Empattement 376mm, long 550mm, larg 430mm, poids 4500g.

ZRB-1 BUGGY 1/8 ELECTRIQUE 4x4

Référence : RC9004

Tarif MRC TTC : 395,00 €

Type Kit	RTR
Catégorie	1/8ème Tout-Terrain
Empattement	322 mm
Voie avant	306 mm
Voie arriere	306 mm
Moteur inclus	Brushless 2100KV
Poids	3100 gr
Radiocommande	3 voies

90Km/h+



Le ZRB-1 est un nouveau buggy 4x4 échelle 1/8 à moteur électrique brushless et batterie Li-Po disponible chez MRC ! Cette voiture est 100% assemblée et équipée, vous n'avez qu'à charger la batterie de propulsion pour pouvoir piloter ce monstre de puissance ! Précurseur des grandes tendances, ce châssis TT 1/8

possède un ensemble moteur brushless 2100KV et un variateur Li-Po programmable 120A avec marche arrière, une radiocommande 3 voies 2,4GHz à volant, un servo de direction 9kg à pignons métal. La voiture est équipée de 2 batteries Li-Po 7,4V 4000mAh 20C. Les performances de ce buggy 1/8 sont

vraiment exceptionnelles et les accélérations sont plus violentes que celles d'un buggy thermique ! Long. 486mm, larg. 306mm. Nécessite 8 piles alcalines AA pour l'émetteur et un chargeur Li-Po 4S (non fournis).

VOITURES RC SYSTEM

VOITURE BUGGY 1/5 4x4 BRUSHLESS RTR

Référence : RC502T

Tarif MRC TTC : 425,00 €

Type Kit	RTR
Empattement	480 mm
Voie avant	430 mm
Voie arriere	430 mm
Moteur inclus	Brushless 1500KV
Radiocommande	2,4GHz fournie



BRUSHLESS

80Km/h+



Le RC502T est un modèle électrique à l'échelle 1/5ème 4 roues motrices prêt-à-rouler possédant trois différentiels. Il possède un système de fixations des batteries par clips qui permet un entretien facile et rapide. Cette voiture est dotée d'amortisseurs hydrauliques à grands débattements avec bouchons et corps

d'amortisseurs tout en alu anodisés bleu et les tiges d'amortisseurs sont en alu traitées dur. Elle est montée entièrement sur roulements. Le châssis d'origine est de 3mm d'épaisseur en aluminium. Le kit est composé d'une radiocommande en 2,4 GHz, un moteur brushless RC-540 KV 2230 et d'un contrôleur brushless EZRUN

de 80A qui vous offriront une puissance incroyable et une autonomie importante. Il dispose également de deux batteries Li-Po 2S (7,4V) de 3200 mAh en 20C en coque rigide et un chargeur Li-Po avec adaptateur 220V. Nécessite 8 piles alcalines AA pour l'émetteur.



BRUSHLESS

60Km/h+



VOITURE TRUCK 1/8 4x4 BRUSHLESS RTR

Référence : RC808T

Tarif MRC TTC : 544,00 €

Type Kit	RTR
Empattement	335 mm
Voie avant	385 mm
Voie arriere	385 mm
Dimensions (L x l x h)	510 x x 250 mm
Moteur inclus	Brushless 2230KV
Poids	4250 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie



Relevez les défis de franchissement incroyable ou alors faites des concours de sauts avec le RC808T, MONSTER 4x4 à l'échelle 1/8 de RC SYSTEM. Cet engin 100% monté et équipé d'origine a vraiment des performances hors-norme que vous pourrez apprécier dès sa sortie de

boîte ! Facile à mettre en oeuvre, il suffit de charger les 2 batteries Li-Po de grande capacité 7,4V 3200mAh et de les installer dans le châssis pour se lancer à l'assaut des pistes. Le MONSTER 4x4 est équipé d'amortisseurs hydrauliques gros volume, de différentiels à pignons métal, de

roulements à billes, de cardans en alu etc... La radiocommande à volant 2,4GHz installée nécessite 8 piles alcalines AA (non incluses). Un chargeur Li-Po tel que l'Equilibrium 3.5 (non fourni) est également nécessaire.



VOITURES RC SYSTEM



VOITURE BUGGY 1/8 4x4 BRUSHLESS RTR

Référence : RC809T


Tarif MRC TTC : 363,00 €

Type Kit	RTR
Empattement	335 mm
Voie avant	305 mm
Voie arriere	305 mm
Moteur inclus	Brushless 2200KV
Radiocommande	2,4GHz fournie

BRUSHLESS



80Km/h+



Voici le dernier né de la gamme RC System : Le RC809T ! Il s'agit d'un modèle électrique 1/8ème 4 roues motrices prêt-à-rouler. Il possède des amortisseurs hydrauliques avec bouchons et molettes de réglages en alu anodisés bleu, les tiges d'amortisseurs sont en alu traité. Les

batteries sont fixées à l'aide de clips ce qui rend facile et rapide l'entretien de celles-ci. La voiture est montée entièrement sur roulements. Le kit est composé d'une radiocommande en 2,4 GHz, un moteur brushless RC-540 KV 2230 et d'un contrôleur brushless EZRUN de 80A

qui vous offriront le meilleur rapport performance/autonomie. Il dispose également de deux batteries Li-Po 2S (7,4V) de 3200 mAH en 20C en coque rigide. Nécessite 8 piles alcalines AA pour l'émetteur et un chargeur Li-Po 2S (Non fournis).



CHARBONS

70Km/h+



BRUSHLESS

90Km/h+

VOITURE BUGGY 1/10 4x4 BRUSHED RTR

Référence : RC701G

Tarif MRC TTC : 169,00 €


Type Kit	RTR
Empattement	305 mm
Voie avant	320 mm
Voie arriere	320 mm
Moteur inclus	Brushed 550 / Brushless 3570KV
Poids	1660 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie



VOITURE BUGGY 1/10 4x4 BRUSHLESS RTR

Référence : RC701GR

Tarif MRC TTC : 329,00 €



Buggy tout-terrain 4x4 capable de rouler sur les pistes de cross grâce à son puissant moteur, existe en version moteur Brushless 3570KV ou charbons. Cette voiture est 100% assemblée et équipée d'une radio 2,4GHz, d'un variateur, d'une batterie Ni-MH et d'un

chargeur 220V, ce qui vous permet de la piloter dès la sortie de la boîte ! La mécanique est solide avec 3 différentiels à pignons métal, des amortisseurs hydrauliques pour évoluer sur tous types de terrains, même les plus accidentés ! De nombreuses pièces options

en alu sont disponibles pour faire du tuning et rendre le châssis encore plus performant. Nécessite 8 piles alcalines AA pour la radiocommande (non incluses).

VOITURES RC SYSTEM



CHARBONS

60Km/h+

BRUSHLESS

80Km/h+



**VOITURE TRUCK 1/10 4x4
BRUSHED RTR**
Référence : RC706T
Tarif MRC TTC : 169,00 €



Voici le nouveau modèle électrique 1/10ème de la gamme RC System : IL s'agit d'un monster truck 4x4 qui pourra franchir tous les obstacles qui s'offriront à lui grâce à son puissant moteur brushless 3570 KV ou moteur charbons type 550. Ce véhicule est 100% assem-

blé et équipé d'une radio en 2.4 GHz, d'un variateur, d'une batterie Ni-Mh et d'un chargeur 220V qui rendront cette voiture opérationnelle immédiatement ! L'ensemble mécanique est fiable et robuste ce qui vous évitera les casses les plus anodines.

**VOITURE TRUCK 1/10 4x4
BRUSHLESS RTR**
Référence : RC909T
Tarif MRC TTC : 334,00 €

Type Kit	RTR
Empattement	305 mm
Voie avant	320 mm
Voie arrière	320 mm
Moteur inclus	Brushed 550 / Brushless 3570KV
Poids	1660 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie

Les pièces options vous permettront de perfectionner encore un peu plus les performances déjà impressionnantes de votre châssis. Nécessite 8 piles alcalines AA pour l'émetteur (non incluses).

ZMB16 BUGGY 1/16 ELECTRIQUE 4x4
Référence : RC9017
Tarif MRC TTC : 169,00 €

Type Kit	RTR
Catégorie	1/16ème Electrique
Empattement	179 mm
Voie avant	198 mm
Voie arrière	198 mm
Dimensions (L x l x h)	278 mm x 122 mm
Moteur inclus	Brushless 3900KV
Poids	825 gr



90Km/h+



BRUSHLESS



Le ZMB16 est un buggy 4x4 échelle 1/16 qui est livré 100% monté et équipé d'un moteur brushless 3900KV, d'un variateur Li-Po 40A, d'une batterie Li-Po 7,4V 1500mAh 15C et d'une radiocommande à volant 2,4GHz. Le

châssis possède une transmission intégrale par cardans avec 3 différentiels. La platine supérieure, les supports et bouchons d'amortisseurs sont en aluminium anodisé. Les suspensions possèdent des barres anti-roulis

pour donner un maximum de stabilité au ZMB16 à haute vitesse. Long. 278mm, Hauteur 122mm. Nécessite 4 piles alcalines AA pour l'émetteur et un chargeur Li-Po 2S (non fournis).

BRUSHLESS



ZMR16 TRUCK 1/16 ELECTRIQUE 4x4

Référence : RC9019

Tarif MRC TTC : 169,00 €

Type Kit	RTR
Catégorie	1/16ème Electrique
Empattement	179 mm
Voie avant	212 mm
Voie arriere	212 mm
Dimensions (L x l x h)	265 mm x 130 mm
Moteur inclus	Brushless type 380
Poids	920 gr





70Km/h+

Le ZMR16 est un truck électrique brushless à l'échelle 1/16 conçu par R/C System. Il s'agit d'un modèle super combo c'est-à-dire tout monté et prêt à l'emploi. Il est pourvu d'une transmission 4 roues motrices sur cardans et monté entièrement sur roulements à billes.

La platine radio, les corps d'amortisseurs et les supports d'amortisseurs sont en Ergal anodisés bleu pour une solidité infaillible. La carrosserie est livrée peinte et décorée. Le kit est composé d'une radiocommande en 2,4 GHz, un moteur brushless type 380 et

d'un contrôleur brushless de 40A qui vous offriront autonomie et performance. Il dispose également d'une batterie Li-Po 2S (7,4V) de 1500 mAh. Long. 265mm, Hauteur. 130mm. Nécessite 4 piles alcalines AA pour l'émetteur et un chargeur Li-Po 2S (Non fournis).



70Km/h+



BRUSHLESS

ZMT16 TRUGGY 1/16 ELECTRIQUE 4x4

Référence : RC9021

Tarif MRC TTC : 169,00 €

Type Kit	RTR
Catégorie	1/16ème Electrique
Empattement	179 mm
Voie avant	198 mm
Voie arriere	198 mm
Dimensions (L x l x h)	278 mm x 122 mm
Moteur inclus	Brushless 3900KV
Poids	825 gr



Le ZMT16 est un truggy 4x4 échelle 1/16 qui est livré 100% monté et équipé d'un moteur brushless 3900KV, d'un variateur Li-Po 40A, d'une batterie Li-Po 7,4V 1500mAh 15C et d'une radiocommande à volant 2,4GHz. Le

châssis possède une transmission intégrale par cardans avec 3 différentiels. La platine supérieure, les supports et bouchons d'amortisseurs sont en aluminium anodisé. Les suspensions possèdent des barres anti-

roulis pour donner un maximum de stabilité au ZMT16 à haute vitesse. Long. 278mm, Hauteur 122mm. Nécessite 4 piles alcalines AA pour l'émetteur et un chargeur Li-Po 2S (non fournis).

MOTOS THUNDER TIGER



80Km/h+



MOTO 1/5 ELECTRIQUE COMPETITION SB5

Référence : T6573

Tarif MRC TTC : 417,00 €

Empattement	288 mm
Dimensions (L x l x h)	410 x 128 x 254 mm
Moteur conseillé	Brushless non fourni
Poids	1420 gr
Radiocommande	non fournie



Le kit moto de compétition SB-5 de THUNDER TIGER est l'arme absolue pour tous les pilotes de la discipline électrique. Cette réplique à l'échelle 1/5 de moto GP a un cadre et des suspensions qui ont été développées pour obtenir le maximum de performance et de vitesse sur la piste. La Moto SB5 se présente en kit à

assembler sur lequel il faudra ajouter la motorisation brushless type 540, la radiocommande 2 voies et la batterie Li-Po. Attention, la vitesse peut dépasser les 100km/h avec un gros moteur, la transmission par courroie crantée ayant un rendement dynamique excellent. Pas moins de 2 amortisseurs

hydrauliques réglables assurent une bonne liaison des roues au sol pour assurer un max d'adhérence, même couché à fond en virage. Des pièces options sont disponibles pour personnaliser votre moto SB-5. Nécessite 8 piles alcalines AA et un chargeur Li-Po 2S (non fournis).

60Km/h+

MOTO 1/5 ELECT. DESMOSEDICI GP8 SUPER COMBO

Référence : T6528F

Tarif MRC TTC : 269,00 €

Empattement	295 mm
Voie avant	180 mm
Voie arrière	180 mm
Dimensions (L x l x h)	440 x 180 x 285 mm
Moteur inclus	R540
Poids	1430 gr
Radiocommande	2 voies fournie



Moto radiocommandée à propulsion électrique échelle 1/5. Parfaite réplique de l'italienne DESMOSEDICI GP8, ce modèle tout en aluminium reprend l'architecture générale et les fonctions de sa grande sœur. Le pilote

articulé finement décoré permet un réalisme surprenant. Pilotage de niveau intermédiaire mais très plaisant. Beaucoup de détails ont été repris de la version échelle 1 comme les disques de frein, le bras oscillant, la fourche

télescopique, etc ...

La DESMOSEDICI GP8 est livrée 100% montée prête à rouler avec moteur type 540, variateur électronique, radio 2,4GHz, servo. Performance et vitesse impressionnante !!



MOTOS THUNDER TIGER VOITURES THUNDER TIGER

80Km/h+

MOTO SB-5 SUPER COMBO BLEU

Référence : T6574F71

MOTO SB-5 SUPER COMBO ORANGE

Référence : T6574F73



MOTO SB-5 SUPER COMBO

Tarif MRC TTC : 332,00 €

Type Kit	RTR
Empattement	298 mm
Dimensions (L x l x h)	417 x 128 x 254 mm
Moteur inclus	17 Tours
Poids	1240 gr
Radiocommande	2 voies fournie



MOTO SB-5 SUPER COMBO VERT

Référence : T6574F72

MOTO SB-5 SUPER COMBO JAUNE

Référence : T6574F74

La super moto électrique Thunder Tiger 1/5 SB-5 a été conçue pour apporter une précision et une stabilité à toutes vitesses tout en respectant les règles conventionnelles du monde de la moto R/C. Dessinée pour la vitesse et la performance pure grâce à un châssis optimisé pour la compétition. Autres détails importants

avec cette Thunder Tiger 1/5 SB-5 : la présence d'une couronne 48DP munie d'un slipper, d'un support batterie destiné à maintenir la batterie, de jantes compatibles avec les standards de la moto 1/5 et d'amortisseurs compatibles avec la majorité des ressorts issus des voitures touring 1/10ème. Cette version est livrée

en Super Combo. Elle est livrée 100% assemblée équipée d'un moteur modifié 17T, d'un variateur électronique ACE R/C VELOCITY RS et d'un émetteur COUGAR PS3 2,4GHz. Nécessite une batterie Ni-MH 7,2V, un chargeur Ni-MH et 12 piles alcalines AA (non fournis).



ER-4 G3 MINI WRC11 SUPER COMBO BRUSHLESS (RADIO 2.4G+ MOTEUR+VARIO)

Référence : T6402F101

Tarif MRC TTC : 625,00 €

Constructeur	Thunder Tiger
Type Kit	ARTR
Empattement	310 mm
Dimensions (L x l x h)	520 x 310 x 200 mm
Moteur inclus	IBL40/20
Poids	3500 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie

* Le logo MINI, le symbole MINI, les désignations de modèles MINI et le logo John Cooper Works sont des marques déposées de BMW AG et sont utilisées sous licence.



Thunder Tiger est extrêmement fier de disposer de la licence exclusive lui permettant de produire une réplique radiocommandée de la MINI WRC.

A la différence des châssis classiques d'autres véhicules créés sur une base de buggy, l'ER-4 G3 MINI WRC dispose d'un châssis totalement innovant, fruit de la créativité

des ingénieurs du service Recherche & Développement Thunder Tiger.

Le nouveau dessin des amortisseurs à bain d'huile surdimensionnés et les bras de suspension allégés améliorent la géométrie de ce véhicule pour un meilleur contrôle.

Disposant d'un centre de gravité abaissé, l'ER-4 G3 peut être piloté aussi bien sur des surfaces planes

bitumineuses que sur des surfaces plus chaotiques et poussiéreuses.

L'ER-4 G3 représente une toute nouvelle plateforme Rally Game disposant de quelques caractéristiques révolutionnaires, telles que la répartition des masses et autres caractéristiques de rally.

VOITURES THUNDER TIGER

90Km/h+



EB-4 S25 PRO V.2 ROUGE SUPER COMBO - PRO-21BX-R - RADIO

Référence : T6227F71

Tarif MRC TTC : 400,00 €

EB-4 S25 PRO V.2 BLEU SUPER COMBO

PRO-21BX-R - RADIO

Référence : T6227F72

Tarif MRC TTC : 400,00 €

EB-4 S25 PRO V.2 GRIS SUPER COMBO

PRO-21BX-R - RADIO

Référence : T6227F73

Tarif MRC TTC : 400,00 €

Type Kit	RTR
Empattement	320 mm
Voie avant	305 mm
Voie arriere	305 mm
Dimensions (L x l x h)	495 x 305 x mm
Moteur inclus	4.6cc 2T
Poids	3200 gr
Radiocommande	2 voies fournie



Thunder Tiger nous offre aujourd'hui la nouvelle version du déjà célèbre buggy 1/8ème 4 roues motrices. Le modèle est livré totalement monté avec son moteur 3,5cc à tirette. Le PRO 21 BXR est ultra fiable, les performances et la robustesse de cette ensemble non désormais plus rien à prouver. Pour prendre le contrôle de votre nouveau bolide vous disposerez d'une radio à volant 2 voies en 2,4GHZ, la direction est confiée à un puissant servo de 9kg

en pignonnerie métal ce qui vous permettra de garder la bonne trajectoire en toute circonstance. Un look agressif avec des jantes et un aileron de couleur noire la peintures de type aérographe sont du plus bel effet. L'EB-4 S25 PRO SUPER COMBO est le modèle idéal pour débiter dans le monde de la voiture tout terrain 1/8ème thermique, facile à mettre en œuvre, robuste et efficace vous prendrez beaucoup de plaisir seul ou entre amis au volant

de votre nouveau buggy. De plus, il est doté d'un équipement impressionnant : Nouvelle platine radio avec compartiment étanche, pièces alu anodisé, amortisseurs métal, résonateur métal, volant moteur ventilé, filtre à air double mousse... Nécessite 12 piles alcalines AA pour la radiocommande ainsi qu'un lot de démarrage PR801 (non inclus).

EB-4 S3 ORANGE SUPER COMBO

Référence : T6231F81

Tarif MRC TTC : 359,00 €



Type Kit	RTR
Empattement	320 mm
Voie avant	305 mm
Voie arriere	305 mm
Dimensions (L x l x h)	496 x 305 x 180 mm
Moteur inclus	4.6cc 2T
Poids	3200 gr
Radiocommande	2 voies fournie

L'EB-4 S3, le buggy champion de France B et champion US se décline maintenant en version Super Combo accessible au nouveaux modélistes en TT 1/8. Ce châssis hautement performant en compétition à conservé tous ses avantages sur cette version 100% montée prête à rouler avec la carrosserie superbement décorée style

aérographe. L'EB-4 S3 possède ainsi 4 amortisseurs métal, 3 diffs à pignons acier, tous les cardans sont en acier et de type CVD, 18 roulements à billes étanches et surtout le monstrueux moteur PRO-28BXR de 4,6cc qui propulsera votre EB-4 S3 aussi vite que les voitures de compétition !

EB-4 S3 BLEU SUPER COMBO

Référence : T6231F82

Tarif MRC TTC : 359,00 €



90Km/h+

Livré avec la radiocommande à volant et des servos à pignons métal installés sur le châssis. Nécessite 12 piles alcalines AA pour la radiocommande et un lot de démarrage PR801 (non fournis).



VOITURES THUNDER TIGER

MTA S50 FIST POWER ORANGE SUPER COMBO

Référence : T6225F3

Tarif MRC TTC : 676,00 €

Type Kit	RTR
Empattement	368 mm
Voie avant	438 mm
Voie arrière	438 mm
Dimensions (L x l x h)	558 x 438 x 273 mm
Moteur inclus	8.2cc
Poids	6200 gr
Radiocommande	3 voies fournies



MTA S50 FIST POWER VERT SUPER COMBO

Référence : T6225F4

Tarif MRC TTC : 676,00 €



MTA-4 S50 FIST POWER et SLEDGE HAMMER Monsters Trucks 1/8

Du jamais vu ! Le monster truck échelle 1/8 devient démoniaque ! Le MTA-4 S50 est équipé d'un moteur de 8,2cc avec une transmission renforcée tout en métal et un démarreur

électrique QUICK DRIVE 2. Ce modèle est un monstre de puissance qui peut franchir n'importe quel obstacle avec ses gros pneus à crampons et ses 8 énormes amortisseurs hydrauliques. Il possède aussi une boîte de vitesse 2 rapports + une marche arrière.

Le MTA-4 S50 est livré tout monté avec moteur et radiocommande 3 voies installée et réglée. Nécessite 12 piles alcalines AA, un lot de démarrage PR801 et une batterie Ni-MH 7,2V pour rouler (non fournis). Longueur 558mm, garde au sol maxi 108mm.



MTA S50 SLEDGE HAMMER ROUGE SUPER COMBO

Référence : T6225F1

Tarif MRC TTC : 676,00 €



MTA S50 SLEDGE HAMMER BLEU SUPER COMBO

Référence : T6225F2

Tarif MRC TTC : 676,00 €



Les prix catalogue mentionnés sont TTC (TVA 19,6%). Prix public MRC indicatifs maximum généralement constatés.

VOITURES THUNDER TIGER



MTA-4 S28 ORANGE SUPER COMBO

Référence : T6228FB1

Tarif MRC TTC : 578,00 €



90Km/h+

Type Kit	RTR
Empattement	375 mm
Voie avant	438 mm
Voie arrière	438 mm
Dimensions (L x l x h)	558 x 438 x 273 mm
Moteur inclus	4.6cc 2T
Poids	5430 gr
Radiocommande	3 voies fournie

Le MTA-4 S28 est encore plus monstrueux avec un moteur surpuissant de 4,63cc équipé d'une boîte 2 vitesses + 1 marche arrière.

Encore plus puissant, encore plus performant, le nouveau Monster Truck 1/8 thermique de THUNDER TIGER repousse les limites dans cette catégorie. La nouvelle version S28 du MTA-4 s'enrichit d'un moteur PRO-28BD-R

MTA-4 S28 BLEU SUPER COMBO

Référence : T6228FB2

Tarif MRC TTC : 578,00 €

encore plus gros de 4,63cc muni d'un double système de lanceur. Attention, ça va être brutal sur la piste ou bien en trial ! Le châssis caisson en alu extrudé supportera la nouvelle motorisation, tandis que les 8 amortisseurs hydrauliques assureront la liaison au sol.

Le MTA-4 S28 est livré en version SUPER COMBO 100% monté avec

radiocommande 3 voies et servos installés et réglés, carrosserie décorée et découpée. Moteur 4,63cc à lanceur PRO-28BD-R vraiment brutal. Double système de démarrage lanceur / embout hexagonal. Châssis 100% monté surpuissant radio installée, réglée. Carrosserie décorée.



TOMAHAWK BX BUGGY 1/10 4x4 ROUGE SUPER COMBO

Référence : T6195F81

Tarif MRC TTC : 301,00 €

Type Kit	RTR
Empattement	272 mm
Voie avant	245 mm
Voie arrière	245 mm
Dimensions (L x l x h)	390 x 245 x mm
Moteur inclus	3cc
Poids	1800 gr
Radiocommande	2 voies fournie

60Km/h+



TOMAHAWK BX BUGGY 1/10 4x4 JAUNE SUPER COMBO

Référence : T6195F82

Tarif MRC TTC : 301,00 €



Le TOMAHAWK BX est la nouvelle génération de châssis Tout-Terrain 1/10 à puissant moteur thermique 3cc conçu par THUNDER TIGER.

Cette mécanique 100% montée avec la radiocommande installée est 4x4 avec

transmission par cardans conçue pour être performante, robuste et facile à entretenir. Le TOMAHAWK BX possède des suspensions à grands débattements ainsi que des amortisseurs hydrauliques. C'est le buggy 1/10

4x4 le plus performant du marché avec son coude et son réservoir métal ! La radio est protégée dans un spacieux boîtier étanche. Nécessite 12 piles alcalines AA et un lot de démarrage PRO801 pour rouler (non fournis).



VOITURES THUNDER TIGER

TOMAHAWK MX 1/10 4x4 FORD GT SUPER COMBO

Référence : T6196F81

Tarif MRC TTC : 301,00 €



TOMAHAWK MX 1/10 4x4 NISMO Z-TUNE SUPER COMBO

Référence : T6196F82

Tarif MRC TTC : 301,00 €



TOMAHAWK MX 1/10 4x4 BMW M6 SUPER COMBO

Référence : T6196F27

Tarif MRC TTC : 301,00 €



70Km/h+



TOMAHAWK MX 1/10 4x4 SUBARU WRC SUPER COMBO

Référence : T6196F87

Tarif MRC TTC : 301,00 €



TOMAHAWK MX 1/10 4x4 NISSAN 350Z SUPER COMBO

Référence : T6196F83

Tarif MRC TTC : 301,00 €



Le TOMAHAWK MX est le dernier né des châssis 1/10 à moteur thermique 3cc de THUNDER TIGER. De conception quasi similaire au Tomahawk VX, il en reprend toutes les qualités. Mécanique 100% montée,

radiocommande à volant COUGAR PS3 2,4GHz, 4 roues motrices avec transmission par cardan. La version MX du Tomahawk dispose d'une couronne centrale renforcée permettant de passer toute la puissance du moteur, une ligne

d'échappement redessinée et des cales d'axe de triangle en nylon. La boîte de vitesse incluse sur la version VX est en option sur le modèle MX. Nécessite 12 piles alcalines AA et un lot de démarrage PR801 pour rouler (non fournis).

Type Kit	RTR
Empattement	265 mm
Voie avant	200 mm
Voie arrière	200 mm
Dimensions (L x l x h)	432 x 200 x 110 mm
Moteur inclus	3cc
Poids	1650 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie

Les prix catalogue mentionnés sont TTC (TVA 19,6%). Prix public MRC indicatifs maximum généralement constatés.

VOITURES THUNDER TIGER



**TOMAHAWK ST TRUGGY 1/10 4x4
ROUGE SUPER COMBO**
Référence : T6197F81



60Km/h+

**TOMAHAWK ST TRUGGY 1/10 4x4
BLEU SUPER COMBO**
Référence : T6197F82
Tarif MRC TTC : 301,00 €



Type Kit	RTR
Empattement	295 mm
Voie avant	330 mm
Voie arriere	330 mm
Dimensions (L x l x h)	450 x 330 x 150 mm
Moteur inclus	3cc
Poids	2030 gr
Radiocommande	2 voies fournie

Le TOMAHAWK ST est le Stadium Truck 1/10 4x4 à moteur 3cc hyper puissant de la famille des TOMAHAWK. Le châssis est commun au TOMAHAWK BX mais possède de plus

grands triangles de suspension pour sauter et passer plus vite dans les trous. Les amortisseurs hydrauliques à volume constant sont très longs pour assurer des réceptions de saut en

douceur. La carrosserie de Truck est peinte style aérographe et décorée d'origine. Nécessite 12 piles alcalines AA et un lot de démarrage PR0801 pour rouler (non fournis).

ST-4 G3 TRUGGY SUPER COMBO BRUSHLESS (RADIO 2.4G+MOTEUR+VARIO)

TRUGGY ORANGE)
Référence : T6404F111



TRUGGY BLEU)
Référence : T6404F112

Tarif MRC TTC : 679,00 €



Constructeur	Thunder Tiger
Type Kit	ARTR
Empattement	360 mm
Dimensions (L x l x h)	588 x 400 x 196 mm
Moteur inclus	IBL40/20
Poids	3600 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie

Les différentiels du ST-4 G3 sont en acier à pignons coniques munis de dentures hélicoïdales pour encaisser la puissance du brushless IBL40/20 2000Kv. Le ST-4 G3 est équipé d'un châssis rigide en aluminium de 3mm d'épaisseur et d'un système de caisson ajouré pour sécuriser et protéger les batteries et les éléments électroniques.

Le ST-4 G3 est muni intégralement de cardans CVD, de roulements haute qualité afin de délivrer une efficacité maximale pour faire face à sa puissance phénoménale et à des lieux d'utilisation extrêmes. En complément de ce kit, la radiocommande ACE R/C Cougar 2,4GHz programmable est incluse dans la boîte pour vous fournir une ergonomie et une portée maximales.

Cette version est livrée en Super Combo, livrée 100% assemblée équipée d'un moteur brushless IBL40/20, d'un contrôleur BLC-150C et d'un émetteur COUGAR PS3i 2,4GHz. Nécessite deux batteries Li-Po 7,4V 2S, un chargeur Li-Po et 8 piles alcalines AA (non fournis).



VOITURES THUNDER TIGER

RTA-4 BLEU

Référence : T6241F103

RTA-4 JAUNE

Référence : T6241F102

RTA-4 ROUGE

Référence : T6241F101



RTA-4 S28 COMBO - PRO-28BD-R - RADIO

Tarif MRC TTC : 652,00 €



Constructeur	Thunder Tiger
Type Kit	RTR
Empattement	368 mm
Dimensions (L x l x h)	610 x 335 x 240 mm
Moteur inclus	4.6cc 2T
Poids	5000 gr
Radiocommande	3 voies fournie

Le RTA-4 S28 est le dernier né des Trucks Thunder Tiger de course tout-terrain à l'échelle 1/8ème. Grâce au châssis robuste de la série des MTA-4 dont les performances en course sont éprouvées, ce truck est un compétiteur absolu qui vous offrira des heures de plaisir de pilotage. Côté apparence, le RTA-4 S28 n'est pas en reste, sa carrosserie, ses jantes et pneumatiques ont été dessinés de façon à


reproduire fidèlement l'apparence des trucks du championnat de courses tout-terrain américain (Championship Off Road Racing). Pour ce qui est de la motorisation, le RTA-4 est équipé du PRO-28BD-R Thunder Tiger disposant du système unique de double lanceur (à tirette, et axe hexagonal). Le RTA-4 S28 se caractérise également par un carburateur gros volume en aluminium, un filtre à air en mousse à

deux étages, des renforts permettant de résister aux réceptions de sauts les plus spectaculaires, et des pare-chocs énormes, les garde-boue placés à l'arrière protégeant le modèle des projections de poussière, boue ou autres salissures. Que vous soyez pilote débutant compétiteur aguerri, le RTA-4 S28 vous offrira des performances extraordinaires et des émotions au-delà de toutes vos attentes.

SPARROWHAWK DX II DRIFT BRUSHLESS BMW M3 GT-2 SC + SYSTEM LED TUNING

Référence : T6576F27

Tarif MRC TTC : 374,00 €



Constructeur	Thunder Tiger
Type Kit	ARTR
Empattement	263 mm
Voie avant	190 mm
Voie arrière	190 mm
Dimensions (L x l x h)	368 x 190 x 110 mm
Moteur inclus	Brushless
Poids	1100 gr
Radiocommande	2,4GHz fournie

Thunder Tiger propose la BMW M3 drift avec une superbe carrosserie avec un large aileron entièrement peint et décorée, cette voiture est équipée de toutes les options actuelles, telles

que le système d'éclairage des feux avant et arrières, de superbes jantes chromées plus réalistes qui font de cette voiture une véritable bête de course. Son moteur brushless est l'un

des plus puissants actuellement disponible sur le marché couplé à un variateur haut de gamme. La radio 2,4GHz est parfaitement adaptée au pilotage en drift.

VOITURES TRAXXAS




Référence : TRX2405
Tarif MRC TTC : 215,00 €

BANDIT



50+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur 550 TITAN 12-Tours
Variateur XL-5 étanche
Radio à volant TQ-2 27Mhz
Servo de direction "High Torque"
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Amortisseurs "Ultra Shock"
Amortisseurs "Ultra Shock"
Transmission prête pour brushless
Cardans renforcés
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus



Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (1), (1 facile-10 expert)

BANDIT VXL BRUSHLESS

100+ km/h

Référence : TRX2407
Tarif MRC TTC : 369,00 €

Caractéristiques

Ready To Race
Radio à volant TQ-2.4GHZ
Moteur brushless Velineon 3500
Variateur Velineon VXL-3S étanche
Servo digital de direction étanche
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Transmission Magnum 272
Amortisseurs "Ultra Shock"
Cardans renforcés
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus



Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)



Référence : TRX3602
Tarif MRC TTC : 250,00 €

50+ km/h

GRINDER



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur 550 TITAN 12-Tours
Variateur électronique XL-5 étanche
Radio à volant TQ2 27Mhz
Servo "High Torque" étanche
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Amortisseurs "Ultra Shock"
Transmission prête pour brushless
Cardans renforcés
Garde au sol de 10 cm
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus



Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (1), (1 facile-10 expert)



VOITURES TRAXXAS

Référence : TRX3602A

Tarif MRC TTC : 250,00 €

GRAVE DIGGER



50+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur 550 TITAN 12-Tours
Variateur électronique XL-5 étanche
Radio à volant TQ2 27Mhz
Servo "High Torque" étanche
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Amortisseurs "Ultra Shock"
Transmission prête pour brushless
Cardans renforcés
Garde au sol de 10 cm
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus



Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (1), (1 facile-10 expert)


Caractéristiques

Ready To Race
Moteur 550 TITAN 12-Tours
Variateur électronique XL-5 étanche
Radio à volant TQ2 27Mhz
Servo "High Torque" étanche
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Amortisseurs "Ultra Shock"
Transmission prête pour brushless
Cardans renforcés
Garde au sol de 10 cm
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus

MAXIMUM DESTRUCTION

Référence : TRX3602T

Tarif MRC TTC : 250,00 €



50+ km/h

Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (1), (1 facile-10 expert)



Référence : TRX3605

Tarif MRC TTC : 239,00 €

STAMPEDE



50+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur 550 TITAN 12-Tours
Variateur électronique XL-5 étanche
Radio à volant TQ-2 27Mhz
Servo "High Torque" étanche
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Amortisseurs "Ultra Shock"
Transmission prête pour brushless
Cardans renforcés
Garde au sol de 10cm
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus



Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (1), (1 facile-10 expert)

VOITURES TRAXXAS




Référence : TRX3607

Tarif MRC TTC : 389,00 €

STAMPEDE VXL BRUSHLESS



100+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur brushless Velineon 3500
Variateur Velineon VXL-3S étanche
Radio à volant TQ-2.4GHZ
Servo digital de direction étanche
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Amortisseurs "Ultra Shock"
Transmission prête pour brushless
Cardans renforcés
Roulements étanches
Garde au sol de 10cm
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus



Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

Caractéristiques

Ready To Race
Moteur TITAN 550 12-Tours
Variateur XL-5 étanche
Radio à volant TQ-2 27Mhz
Servo de direction "High Torque"
Transmission prête pour brushless
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Amortisseurs "Ultra Shock"
Cardans renforcés
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus

RUSTLER

55+ km/h



Référence : TRX3705

Tarif MRC TTC : 229,00 €

Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (1), (1 facile-10 expert)



Référence : TRX3707

Tarif MRC TTC : 375,00 €

RUSTLER VXL BRUSHLESS

110+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur brushless Velineon 3500
Variateur Velineon VXL-3S étanche
Radio à volant TQ-2.4GHZ
Servo digital de direction étanche
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Amortisseurs "Ultra Shock"
Transmission prête pour brushless
Cardans renforcés
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus



Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)



VOITURES TRAXXAS

E-MAXX

Référence : TRX3903

Tarif MRC TTC : 669,00 €



55+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
2 moteurs TITAN MONSTER 550
Variateur EVX-2 étanche
Radio à volant TQ 2.4GHZ
Servo de direction étanche (2x)
8 amortisseurs "Ultra Shock"
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Transmission "Revo Spec"
Différentiels "Revo Spec"
Cardans renforcés
Roulements étanches
Suspension à grand débattement
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus (2x)



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

Caractéristiques

Ready To Race
Moteur brushless "MAMBA MONSTER"
Radio à volant TQ 2.4GHZ
Servo digital de direction étanche
8 amortisseurs "Ultra Shock"
Slipper ULTRA RESISTANT
Transmission "Revo Spec"
Différentiels "Revo Spec"
Cardans renforcés
Roulements étanches
Suspension à grand débattement
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus (2x)

E-MAXX BRUSHLESS EDITION

Référence : TRX3908

Tarif MRC TTC : 775,00 €



100+ km/h



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (3), (1 facile-10 expert)



Référence : TRX4109

Tarif MRC TTC : 339,00 €

NITRO STAMPEDE



50+ km/h



Caractéristiques

Ready To Drive
Moteur TRX PRO.15 Racing
Démarrateur électrique EZ-Start
Radio à volant TQ2 27 Mhz
Echappement double sorties AR
Garde au sol 10cm
Amortisseurs "Ultra Shock"
Pneus "Talon 2.8" monster
Roulements à billes étanches
Transmission Magnum 375
Slipper réglable
Cardans renforcés



Voiture tout terrain thermique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

VOITURES TRAXXAS



Référence : TRX4407

Tarif MRC TTC : 379,00 €

NITRO RUSTLER

80+ km/h



Caractéristiques

Ready To Drive
Moteur TRX 2.5 Racing
Démarrateur électrique EZ-Start
Radio à volant TQ2.4GHZ LINK
Echappement modifié
Amortisseurs "Ultra Shock
Pneus "Alias 2.8" Truck
Transmission Magnum 281
Slipper réglable
Cardans renforcés
Roulements étanches



Voiture tout terrain thermique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

NITRO SPORT

Référence : TRX4510

Tarif MRC TTC : 319,00 €

Caractéristiques

Ready To Drive
Moteur TRX PRO.15 Racing
Démarrateur électrique EZ-Start
Radio à volant TQ2 27 Mhz
Echappement modifié
Amortisseurs "Ultra Shock
Pneus "Alias 2.8" Truck
Transmission Magnum 281
Slipper réglable
Cardans renforcés
Roulements étanches



55+ km/h



Voiture tout terrain thermique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)



Référence : TRX4807

Tarif MRC TTC : 469,00 €

NITRO 4TEC 3.3

100+ km/h



Caractéristiques

Ready To Drive
Moteur TRX 3.3 Racing
Démarrateur électrique EZ-Start
Radio à volant TQ2.4GHZ LINK
Résonateur anodisé bleu
Centre de gravité abaissé
Réservoir en position centrale
Pneus racing HAUTE PERFORMANCE
Transmission par 3 courroies
Poulies montées sur roulement
Cardans renforcés
Servo de direction "High-torque"
Géométrie de direction réglable
Transmission 2-vitesses Automatique
Passage de vitesse réglable
Roulements à billes étanches



Voiture piste thermique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (5), (1 facile-10 expert)



Référence : TRX4907
Tarif MRC TTC : 519,00 €

T-MAXX 3.3

70+ km/h



Ready To Drive
Moteur TRX 3.3 Racing
Résonateur Dyno-Tuned
Démarrage électrique EZ-Start
Radio à volant TQ2.4GHZ TRAXXAS-LINK
Amortisseurs "Ultra Shock"
Suspension à grand débattement
Presque 10 cm de garde au sol
Châssis anodisé TITAN IUM
Jantes Hurricane avec pneus 6.3MAXX
Servo de direction high-torque
Transmission "Revo Spec 2-speed"
Slipper "Revo Spec Torque Control"
Cardans renforcés
Suspension type "Pivot-Ball"
Roulements étanches
Wheelie barre AR



Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (4), (1 facile-10 expert)

Ready To Drive
Moteur TRX 3.3 Racing
Démarrage électrique EZ-Start
Radio à volant TQ2.4GHZ LINK
Résonateur à double chambres
Amortisseurs GTR en aluminium
Grand bras de suspension
Presque 10 cm de garde au sol
Jantes GEODE avec pneus 6.3 "MAXX
Réservoir grand volume 150ml
Servo de direction high-torque
Châssis Semi-Monocoque 3D anodisé
Transmission Automatique 2-vitesses
OPTIDRIVE avec marche arrière
Cardans renforcés
Suspension type "Pivot-Ball"
Roulements à billes étanches

REVO 3.3

Référence : TRX5309
Tarif MRC TTC : 710,00 €



70+ km/h

Voiture tout terrain thermique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (4), (1 facile-10 expert)



Référence : TRX5507
Tarif MRC TTC : 459,00 €

JATO 3.3

100+ km/h



Caractéristiques

Ready To Drive
Moteur TRX 3.3 Racing
Démarrage électrique EZ-Start
Radio à volant TQ2.4GHZ LINK
Résonateur anodisé bleu
Barres stabilisatrices AV & AR
Amortisseurs GTR en aluminium
Pneus Anaconda Racing
Wheelie barre AR
Slipper à pression réglable
Cardans renforcés
Servo de direction "High-torque"
Transmission 2-vitesses automatique
Roulements à billes étanches



Voiture piste thermique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (5), (1 facile-10 expert)

VOITURES TRAXXAS



Référence : TRX5603
Tarif MRC TTC : 575,00 €

EREVO



55+ km/h

Caractéristiques

Ready To Race
2 moteurs TITAN 550
Variateur EVX-2 étanche
Radio à volant TQ-2
Servo de direction étanche (2x)
Amortisseurs "Ultra Shock"
Slipper "Revo Spec Torque Control"
Transmission "Revo Spec"
Différentiels "Revo Spec"
Cardans renforcés
Roulements étanches
Suspension spéciale à grand débat.
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus (2x)



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

Caractéristiques

Ready To Race
Variateur EVX-2 étanche
Moteur High Torque TITAN 775
Radio à volant TQ2.4GHZ LINK
Servo digital de direction étanche (2x)
Diff.verrouillables depuis la radio
Transmission commutable
Amortisseurs "Ultra Shock"
Système d'éclairage à 10 LED
Carrosserie ExoCage réaliste
Solide cardans télescopiques
Suspen. A très grands débattements
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus

SUMMIT

Référence : TRX5607
Tarif MRC TTC : 675,00 €



35+ km/h



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

Référence : TRX5608
Tarif MRC TTC : 889,00 €

EREVO

BRUSHLESS EDITION

100+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur brushless "MAMBA MONSTER"
Radio à volant TQ 2.4GHZ
Servo digital de direction étanche
Amortisseurs "Ultra Shock"
Slipper ULTRA RESISTANT
Transmission "Revo Spec"
Différentiels "Revo Spec"
Cardans renforcés
Roulements étanches
Suspension à grand débattement
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus (2x)



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (3), (1 facile-10 expert)

VOITURES TRAXXAS



Référence : TRX5807

Tarif MRC TTC : 399,00 €



100+ km/h

Caractéristiques

Ready To Race
Moteur brushless Velineon 3500
Variateur Velineon VXL-3S étanche
Radio à volant TQ-2.4GHZ
Servo digital de direction étanche
Direction 'Dual-Bellcrank'
Cardans très résistants
Géométrie et suspension améliorées
Amortisseurs "Ultra Shock"
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus



Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

Ready To Drive

Moteur TRX 3.3 Racing
Démarrateur électrique EZ-Start
Radio à volant TQ2.4GHZ
Résonateur à chambre double
Amortisseurs GTR en aluminium
Suspension à grand débattement
Presque 7 cm de garde au sol
Pneus, Jantes 'Short-Course Racing'
Réservoir grand volume 150ml
Servo de direction high-torque
Châssis Semi-Monocoque 3D anodisé
Transmission Auto. 2-vitesses
Cardans renforcés
Suspension type "Pivot-Ball"
Roulements à billes étanches



80+ km/h



Référence : TRX5907

Tarif MRC TTC : 519,00 €

Voiture tout terrain thermique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (4), (1 facile-10 expert)



Référence : TRX6407

Tarif MRC TTC : 1.239,00 €



160+ km/h

de 0 à 160km/h en moins de 5 secondes !



Caractéristiques

Variateur Mamba Monster Extreme
Moteur brushless Big Block 1717
Aérodynamique optimisé ordinateur
Déflecteurs d'air (canards) G et D
Tunnels G et D avec sortie NACA
Dessous du châssis lisse
Cardans cannelés
Fusées sur-dimensionnées 6mm
Système Radio intelligent TQi 2.4
Micro Récepteur 5-canaux
Données transmises à l'émetteur TQi
Pneus "Belted Slick"



Voiture de piste quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (10), (1 facile-10 expert)



VOITURES TRAXXAS

Référence : TRX6708

Tarif MRC TTC : 465,00 €

STAMPEDE 4x4 VXL BRUSHLESS

100+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur brushless Velineon 3500
Variateur Velineon VXL-3S étanche
Radio à volant TQ-2.4GHZ
Servo digital de direction étanche
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Amortisseurs "Ultra Shock"
Différentiels "Revo Spec"
Cardans renforcés
Roulements étanches
Garde au sol de 10cm
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus



Voiture tout terrain électrique quatre motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)


SLASH 4x4 ULTIMATE

Référence : TRX6807

Tarif MRC TTC : 626,00 €

Caractéristiques

Ready To Race
Même base que le SLASH 4X4
Options suivantes déjà installées
Amortisseurs Aluminium "Big Bore"
C-hubs en Aluminium
Fusées AR en Aluminium
Porte-fusée en Aluminium
Ecrous de roue en Aluminium
Diff. central optionnel livré
Barres stabilisatrices AV & AR
Réplique des pneus BF Goodrich



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert).



Référence : TRX6808

Tarif MRC TTC : 465,00 €

SLASH 4x4

100+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur brushless Velineon 3500
Variateur Velineon VXL-3S étanche
Radio à volant TQ-2.4GHZ
Servo digital de direction étanche
Slipper 'Revo Spec Torque Control'
Amortisseurs "Ultra Shock"
Différentiels "Revo Spec"
Cardans renforcés
Roulements étanches
Garde au sol de 7cm
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 8.4V inclus



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

VOITURES TRAXXAS



Référence : TRX7005

Tarif MRC TTC : 209,00 €



1/16 SLASH 4x4

45+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur TITAN 12T 550
Variateur XL-2.5 étanche
Radio à volant TQ-2
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Suspension REVO Spec
Roulements étanches
Servo digital de direction étanche
Transmission sur roulements
Différentiels avec huile silicone
Accus 7.2V NiMH inclus
Chargeur 220V inclus



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

Caractéristiques

Ready To Race
Moteur brushless Velineon 380
Variateur VXL-3m étanche
Radio à volant TQ2.4GHZ LINK
Servo digital de direction étanche
Transmission sur roulements
Différentiels avec huile silicone
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Suspension REVO Spec
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accu Traxxas 7.2V inclus

1/16 SLASH 4x4

de 50+ à 80+ km/h



Référence : TRX7009

Tarif MRC TTC : 310,00 €

* jusqu'à 50 km/h avec 1 accu Ni-MH 7,2V et 80 km/h avec 2 accus Ni-MH 7,2V (utilisation du connecteur TRX3063)

Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)




Référence : TRX7105

Tarif MRC TTC : 239,00 €

1/16 EREVO

80+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur TITAN 12T 550
Variateur XL-2.5 étanche
Radio à volant TQ 2
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Suspension REVO Spec
Roulements étanches
Servo digital de direction étanche
Transmission sur roulements
Différentiels avec huile silicone
Accus 7.2V NiMH inclus
Chargeur 220V inclus



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)



VOITURES TRAXXAS

Référence : TRX7107

Tarif MRC TTC : 339,00 €

1/16 EREVO VXL
BRUSHLESS

80+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur brushless Velineon 380
Variateur VXL-3m étanche
Servo digital de direction étanche
Radio à volant TQ 2.4GHZ LINK
Transmission sur roulements
Différentiels avec huile silicone
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Suspension REVO Spec
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accu Traxxas 7.2V inclus



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

Caractéristiques

Ready To Race
Moteur TITAN 12T 550
Variateur XL-2.5 étanche
Servo digital de direction étanche
Transmission sur roulements
Suspension REVO Spec à grand débat.
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Amortisseurs GTR
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 7.2V inclus
Radio à volant TQ-2

GRAVE DIGGER



35+ km/h



Référence : TRX7202A

Tarif MRC TTC : 224,00 €

Voiture tout terrain électrique deux roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)



Référence : TRX7205

Tarif MRC TTC : 259,00 €



1/16 SUMMIT

40+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur TITAN 12T 550
Variateur XL-2.5 étanche
Servo digital de direction étanche
Transmission sur roulements
Suspension REVO Spec à grand débat.
Différentiels avec huile silicone
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accus Traxxas 7.2V inclus
Radio à volant TQ-2



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

les mentionnés sont TTC (TVA 19,6%). Prix public MRC. Indicateurs maximum généralement constatés.

VOITURES TRAXXAS

Référence : TRX7207

Tarif MRC TTC : 365,00 €



80+ km/h



1/16 **SUMMIT**
VXL
BRUSHLESS

Caractéristiques

Ready To Race
Moteur brushless Velineon 380
Variateur VXL-3m étanche
Radio à volant TQ2.4GHZ LINK
Servo digital de direction étanche
Transmission sur roulements
Suspension REVO Spec à grand débat.
Différentiels avec huile silicone
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Roulements étanches
Accu Traxxas 7.2V inclus
Chargeur 220V inclus



Voiture tout terrain électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

Caractéristiques

Ready To Race
Moteur TITAN 12T 550
Variateur XL-2.5 étanche
Radio à volant TQ-2
Servo digital de direction étanche
Transmission sur roulements
Différentiels avec huile silicone
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Suspension REVO Spec
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accu Traxxas 7.2V NiMH inclus



BOSS
302

Référence : TRX7303

Tarif MRC TTC : 219,00 €



50+ km/h

Voiture de piste électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)



Référence : TRX7304

Tarif MRC TTC : 329,00 €



80+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur Brushless Velineon
Variateur VXL-3M étanche
Radio à volant TQ2.4GHZ LINK
Servo digital de direction étanche
Transmission sur roulements
Différentiels avec huile silicone
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Suspension REVO Spec
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accu Traxxas 7.2V NiMH inclus



Voiture de piste électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)



Référence : TRX7305

Tarif MRC TTC : 259,00 €



VOITURES TRAXXAS

Fiesta

50+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur TITAN 12T 550
Variateur XL-2.5 étanche
Transmission sur rlts avec slipper
Servo digital de direction étanche
Différentiels avec huile silicone
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Suspension REVO Spec
Roulements étanches
Radio à volant TQ-2
Accu 7.2V NiMH inclus
Chargeur 220V inclus



Voiture de piste électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

Caractéristiques

Ready To Race
Moteur brushless Velineon 380
Variateur VXL-3m étanche
Radio à volant TQ2.4GHZ LINK
Servo digital de direction étanche
Transmission sur roulements
Différentiels avec huile silicone
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Suspension REVO Spec
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accu Traxxas 7.2V inclus



80+ km/h

Référence : TRX7307

Tarif MRC TTC : 319,00 €



Voiture de piste électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)




Référence : TRX7308

Tarif MRC TTC : 259,00 €

KEN BLOCK

GYMKHANA FIESTA

50+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur TITAN 12T 550
Variateur XL-2.5 étanche
Radio à volant TQ-2
Servo digital de direction étanche
Transmission sur roulements
Différentiels avec huile silicone
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Suspension REVO Spec
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accu Traxxas 7.2V NiMH inclus



Voiture de piste électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

VOITURES TRAXXAS



Référence : TRX7309

Tarif MRC TTC : 359,00 €



80+ km/h



Caractéristiques

Ready To Race
Moteur Brushless Velineon
Variateur VXL-3M étanche
Radio à volant TQ2.4GHZ LINK
Servo digital de direction étanche
Transmission sur roulements
Différentiels avec huile silicone
Suspension type "Pivot Ball"
Cardans à croisillon
Amortisseurs GTR
Suspension REVO Spec
Roulements étanches
Chargeur 220V inclus
Accu Traxxas 7.2V NiMH inclus



Voiture de piste électrique quatre roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (2), (1 facile-10 expert)

Caractéristiques

Ready To Drive
Moteur ET-2400 Brushless (2400 Kv)
Contrôleur TRX ET-3s
Radio à volant TQ2.4GHZ
Structure en tube
Pneu avant Race Replica 2.6"x0.6"
Pneu arrière Belted Slick 4.29"x2"
Transmission directe
Vitesse maximum 70 km/h

1/8 SCALE NHRA FUNNY CAR



70+ km/h

Référence : TRX6907

Tarif MRC TTC : 615,00 €



Dragster 2 roues motrices, livrée montée, équipée d'une radio à volant. Niveau de pilotage requis (1), (1 facile-10 expert)



TRAXXAS
The Fastest Name In Radio Control®

distribué
en France par

mrc
www.mrcmodelisme.com



**BATTERIES LIPO CERTIFIEES TRAXXAS !
L'AUTONOMIE ET LA VITESSE
LE PARI D'ETRE LES PLUS RAPIDES !**

**TRAXXAS
LIPO
BATTERIES**

Les batteries LiPo certifiées Traxxas sont conçues pour vous donner la puissance et le punch pour atteindre les vitesses maxi pour lesquelles votre modèle Traxxas a été étudié. Les batteries Traxxas Power Cell LiPo sont fabriquées spécifiquement pour s'adapter aux modèles Traxxas et optimiser leur potentiel de performance. Seul Traxxas vous donne plus que ce que vous souhaitez : Montage facile, Prix accessibles, les plus grandes vitesses et autonomies possibles.

LIPO POWER CELL 7.4V - 2S - 25C

2200 mAh



35,50 €

TRX2820 7,4 V - 2200 mAh - 25C

3300 mAh



47,25 €

TRX2840 7,4 V - 3300 mAh - 25C

4200 mAh



84,45 €

TRX2867 7,4 V - 4200 mAh - 25C

7600 mAh



94,25 €

TRX2869 7,4 V - 7600 mAh - 25C

3800 mAh



50,95 €

TRX2866 7,4 V - 3800 mAh - 25C

4000 mAh



54,95 €

TRX2841 7,4 V - 4000 mAh - 25C

5800 mAh



78,50 €

TRX2843 7,4 V - 5800 mAh - 25C

5000 mAh



101,35 €

TRX2868 7,4 V - 5000 mAh - 25C

10000 mAh



141,50 €

TRX2854 7,4 V - 10000 mAh - 25C

12800 mAh



172,95 €

TRX2875 7,4 V - 12800 mAh - 25C

LIPO POWER CELL 11.1V - 3S - 25C

1400 mAh



31,50 €

TRX2823 11,1 V - 1400 mAh - 25C

3300 mAh



62,95 €

TRX2846 11,1 V - 3300 mAh - 25C

4000 mAh



78,50 €

TRX2849 11,1 V - 4000 mAh - 25C

5000 mAh



90,50 €

TRX2872 11,1 V - 5000 mAh - 25C

6400 mAh



125,75 €

TRX2857 11,1 V - 6400 mAh - 25C

8400 mAh



148,95 €

TRX2878 11,1 V - 8400 mAh - 25C



1200 mAh

33,80 €

TRX3036 Ni-Mh - 1200 mAh - 5



3000 mAh

33,95 €

TRX2923 Ni-Mh - 3000 mAh - 7



3300 mAh

38,95 €

TRX2941 Ni-Mh - 3300 mAh - 7



3300 mAh

38,95 €

TRX2940 Ni-Mh - 3300 mAh - 7



4200 mAh

59,25 €

TRX2951 Ni-Mh - 4200 mAh - 7



4200 mAh

59,25 €

TRX2950 Ni-Mh - 4200 mAh - 7



3000 mAh

33,95 €

TRX2926 Ni-Mh - 3000 mAh - 7



1200 mAh

20,75 €

TRX2925 Ni-Mh - 1200 mAh - 6



1500 mAh

13,00 €

TRX2919 Ni-Mh - 1500 mAh - 6



3000 mAh

29,75 €

TRX2922 Ni-Mh - 3000 mAh - 6



3300 mAh

33,95 €

TRX2942 Ni-Mh - 3300 mAh - 6



4200 mAh

50,95 €

TRX2952 Ni-Mh - 4200 mAh - 6

Les prix catalogue mentionnés sont TTC (TVA 19,6%). Prix public MRC indicatifs maximum généralement constatés.

AGGRESSOR CRX AGGRESSOR SRX



AGGRESSOR CRX FM 41MHz - 1 x HS325HB - DCX

Accus émission - Chargeur

Référence : 44.006

Tarif MRC TTC : 77,00 €

HITEC a dans sa gamme la radiocommande à volant 3 voies FM digitale à microprocesseur qui récolte les victoires en compétition : l'AGGRESSOR CRX. Ses fonctions avancées telles que les 20 mémoires de modèle, l'écran graphique de programmation haute résolution, les trims électroniques, le bouton de 3ème voie sous le pouce, l'interface de programmation intuitive combleront les pilotes les plus pointus. La CRX est la radiocommande que les top pilotes choisissent, ce n'est pas un hasard. Son rapport qualité/prix est une victoire de plus sur ses performances haut de gamme.

Fonctions programmables :

- Saisie du nom du modèle (6 caractères)
- Réglage de fin de course EPA
- Système de freinage ABS
- Sélection, copie des mémoires
- Réglage de la 3ème voie (linéaire, par position)
- Mixages direction/3ème voie frein/3ème voie
- Inversion du sens de rotation des servos
- 20 modèles mémorisables
- Sub-trims
- Exponentiel sur les voies 1 et 2
- Chronomètre et compte à rebours
- Réinitialisation des mémoires



AGGRESSOR SRX FM 41MHz - 1 x HS325HB - HFS-03MM

Accus émission - Chargeur

Référence : 44.010

Tarif MRC TTC : 77,00 €

L'AGGRESSOR SRX fonctionne en 41MHz FM, c'est une version allégée de l'AGGRESSOR CRX mais qui garde néanmoins toutes les fonctions principales:

- Ecran LCD
- Molette de Dual Rates de direction (sous le pouce)
- Réglage de la course du frein ATL (sous le pouce)
- Réglage de la course de la gâchette côté frein
- Réglage de la force de rappel du volant
- Bouton d'activation de la voie 3
- Surgrip de manche interchangeable
- Prise de charge pour accus d'émission Ni-Cd
- Témoin lumineux d'émission HF
- Trims électroniques auto-mémorisables
- Neutre des trims signalés par un BIP
- Trim électronique de voie 3
- Volant chromé avec mousse soft feel
- Alarme sonore de batterie faible
- Menu déroulant

Fonctions programmables :

- Saisie du nom du modèle
- Réglage de la voie 3 (linéaire, par position)
- Réglage de fin de course sur toutes les voies
- mixages direction-voie 3 / frein-voie 3
- Inversion du sens de rotation des servos
- Sélection, copie, initialisation des mémoires
- Récepteur 3 voies FM HFS-03MM Simple conversion
- Accus d'émission Ni-Cd et chargeur 220V
- 10 modèles mémorisables
- Sub-trims
- 1 servo HS-325HB



2012

Charte des servos Analogiques

HITEC

Get More! Get Hitec!

MEILLEURES VENTES

SERVO ANALOGIQUES

Hitec
MODEL REFERENCE

DESCRIPTION

TYPE ROULEMENT

VITESSE COUPLE
4.8 / 6.0V
6.0 / 7.4V
SEC

DIMENSIONS POIDS
L x W x H (MM) GRAMS

AVIONS PLANEURS HELICO AUTOS TRUCKS VOILIERS BATEAUX

Micro et Mini Servos	DESCRIPTION	TYPE	ROULEMENT	VITESSE COUPLE 4.8 / 6.0V 6.0 / 7.4V SEC	DIMENSIONS POIDS L x W x H (MM) GRAMS	PIGNON	SERVO	BOITIER	AVIONS	PLANEURS	HELICO	AUTOS	TRUCKS	VOILIERS	BATEAUX
HS-35HD	44.313	NANO	KARBOINITE	SANS	0.10 / 0.08	0.8 / 1.0	18.6 x 7.6 x 15.0	4.5	56408	56409	Micro				
HS-45HB	44.312	AGT FEATHER	KARBOINITE	TOP BB	0.14 / 0.12	1.0 / 1.2	23.6 x 9.8 x 22.4	8.0	56025	56428					
HS-50	44.500	FEATHER	NYLON	SANS	0.09 / NA	0.6 / NA	20.9 x 11.4 x 22	6.1	56355	56404					
HS-55	44.550	ECONOMY FEATHER	NYLON	SANS	0.17 / 0.14	1.1 / 1.3	22.8 x 11.6 x 24	8.0	56001	56405					
HS-56HB	44.296	PREMIUM FEATHER	KARBOINITE	TOP BB	0.12 / 0.10	1.2 / 1.4	22.6 x 11.6 x 24	11.2	56007	56412					
HS-65HB	44.270	MIGHTY KARBOINITE FEATHER	KARBOINITE	TOP BB	0.16 / 0.13	1.6 / 1.9	23.6 x 11.6 x 24	11.2	56013	56418					
HS-65MG	44.271	MIGHTY METAL GEAR FEATHER	METAL	TOP BB	0.14 / 0.11	1.8 / 2.2	23.6 x 11.6 x 24	11.9	56315	56418					
HS-81	44.334	STANDARD MICRO	NYLON	SANS	0.11 / 0.09	2.6 / 3.0	29.8 x 12.0 x 29.6	16.6	56403	56404					
HS-82MG	44.345	STANDARD METAL GEAR MICRO	METAL	SANS	0.12 / 0.10	2.8 / 3.4	29.8 x 12.0 x 29.6	19.0	56386	56404					
HS-85BB	44.432	PREMIUM MICRO	NYLON	TOP BB	0.16 / 0.14	3.0 / 3.5	29.0 x 13.0 x 30.0	19.2	56385	56386					
HS-85MG	44.337	PREMIUM METAL GEAR MICRO	METAL	TOP BB	0.16 / 0.14	3.0 / 3.5	29.0 x 13.0 x 30.0	21.9	56388	56386					
HS-125MG	44.260	SLIM METAL GEAR WING	METAL	DOUBLE BB	0.17 / 0.13	3.0 / 3.5	30.0 x 10.0 x 34.0	24.0	56301	56408					
HS-225BB	44.433	MIGHTY MINI	NYLON	TOP BB	0.14 / 0.11	3.9 / 4.8	32.4 x 16.8 x 31.0	27.0	56341	56342					
HS-225MG	44.438	METAL GEAR MIGHTY MINI	METAL	TOP BB	0.14 / 0.11	3.9 / 4.8	32.4 x 16.8 x 31.0	31.0	56386	56342					
Servos Sport Standards															
HS-75BB	44.217	RETRACT	NYLON	TOP BB	0.45 / 0.34	6.6 / 8.2	44.0 x 23.0 x 25.0	35.0	56343	56344					
HS-77BB	44.232	LOW PROFILE	NYLON	TOP BB	0.18 / 0.14	4.4 / 5.5	44.0 x 23.0 x 25.0	35.0	56370	56344					
HS-311	44.258	STANDARD ECONOMY	NYLON	SANS	0.19 / 0.15	3.0 / 3.5	40.0 x 20.0 x 36.5	43.0	56002	56403					
HS-322HD	44.268	STANDARD HEAVY DUTY	KARBOINITE	NYLON	0.19 / 0.15	3.0 / 3.7	40.0 x 20.0 x 36.5	43.0	56003	56403					
HS-325HB	44.034	STANDARD BALL BEARING	KARBOINITE	TOP BB	0.19 / 0.15	3.0 / 3.7	40.0 x 20.0 x 36.5	43.0	56003	56403					
HS-422	44.036	DELUXE STANDARD	NYLON	SUR BAGUE	0.21 / 0.16	3.3 / 4.1	40.6 x 19.8 x 36.6	45.5	56334	56339					
HS-425BB	44.035	DELUXE BALL BEARING	NYLON	DUAL BB	0.21 / 0.16	3.3 / 4.1	40.6 x 19.8 x 36.6	45.5	56334	56339					
HS-430BH	44.230	DELUXE HV BALL BEARING	NYLON	TOP BB	0.16 / 0.14	4.1 / 5.0	40.6 x 19.8 x 36.6	45.5	56334	56339					
HS-485HB	44.502	DELUXE HD BALL BEARING	KARBOINITE	TOP BB	0.22 / 0.18	4.8 / 6.0	39.8 x 19.8 x 38.0	45.0	56030	56430					
Servos Sport Performants															
HS-625MG	44.236	HIGH SPEED METAL GEAR	METAL	DOUBLE BB	0.18 / 0.15	5.5 / 6.8	40.6 x 19.8 x 37.8	55.2	56302	56402					
HS-635HB	44.297	KARBOINITE HIGH TORQUE	KARBOINITE	DOUBLE BB	0.18 / 0.15	5.0 / 6.0	40.6 x 19.8 x 38.8	50.0	56006	56411					
HS-645MG	44.238	HIGH TORQUE METAL GEAR	METAL	DOUBLE BB	0.24 / 0.20	7.7 / 9.6	40.6 x 19.8 x 37.8	55.2	56303	56402					
HS-665MG	44.308	HIGH SPEED CORELESS METAL GEAR	METAL	DOUBLE BB	0.13 / 0.10	7.4 / 9.5	40.0 x 20.0 x 37.0	62.0	56313	56423					
HS-865MG	44.310	HIGH TORQUE CORELESS METAL GEAR	METAL	DOUBLE BB	0.16 / 0.13	9.6 / 12.4	40.0 x 20.0 x 37.0	62.0	56314	56423					
Servos Grands Modèles															
HS-755HB	44.298	KARBOINITE GIANT SCALE	KARBOINITE	DOUBLE BB	0.28 / 0.23	11.0 / 13.2	59.0 x 29.0 x 50.0	110.0	56008	56413					
HS-755MG	44.299	METAL GEAR GIANT SCALE	METAL	DOUBLE BB	0.28 / 0.23	12.0 / 14.4	59.0 x 29.0 x 50.0	117.0	56316	56413					
HS-805BB	44.228	MEGA GIANT SCALE	NYLON	DOUBLE BB	0.19 / 0.14	19.8 / 24.7	66.0 x 30.0 x 57.6	152.0	56350	56352					
HS-805MG	44.239	MEGA METAL GEAR	METAL	DOUBLE BB	0.22 / 0.18	19.8 / 24.7	66.0 x 30.0 x 57.6	197.0	56410	56352					
Servos pour Bateaux et Voiliers															
HS-765HB	44.265	SAIL CONTROL	KARBOINITE	DOUBLE BB	0.28 / 0.23	11.0 / 13.2	59.0 x 29.0 x 50.0	110.0	56011	56413					
HS-785HB	44.478	3.5 TURN WINCH	KARBOINITE	DOUBLE BB	1.68 / 1.38	11.0 / 13.2	59.0 x 29.0 x 50.0	110.0	56012	56413					
HS-815BB	44.231	MEGA SAIL	NYLON	DOUBLE BB	0.19 / 0.14	19.8 / 24.7	66.0 x 30.0 x 57.6	152.0	56350	56352					
Servos Eanches															
HS-645NP	44.331	ANALOG WATERPROOF	METAL	DOUBLE BB	0.20 / 0.17	9.6 / 11.6	41.8 x 21.0 x 40.0	58.1	56303	N/A					

Hitec propose un servo pour chaque application !

Distribué en France par Model Racing Car, 15 Bis Avenue de la Sablière, 94370 Sucy-en-Brie.

Tel : 01.49.62.09.60 / Fax : 01.49.62.09.73

Mail : mrfrance@mrmodelisme.com / www.mrmodelisme.com

MODEL RACING CAR
MrC

Charte de servos digitaux

MODEL	REFERENCE	DESCRIPTION	TYPE	ROULEMENT	SEC	KG-CM	L x W x H (MM)	GRAMS	SERVO	SERVO	AVIONS	PLANEURS	HELICO	AUTOS	TRUCKS	VOILIERS	BATEAUX
Micros et Minis Servos Digitaux																	
HS-6035HD	44.273	DIGITAL NANO	METAL	SANS	0.10/0.08	0.8 / 1.0	18.6 x 7.6 x 15.5	4.5	56408	56409	■	■	■	■	■	■	■
HS-5045HB	44.373	AGTT MICRO	KARBONITE	TOP BB	0.12/0.10	1.0 / 1.2	23.6 x 9.8 x 22.4	8.5	56025	56428	■	■	■	■	■	■	■
HS-5055MG	44.357	ECONOMY METAL GEAR FEATHER	METAL	SANS	0.20 / 0.17	1.3 / 1.6	22.8 x 11.6 x 24	9.5	55323	56431	■	■	■	■	■	■	■
HS-5035MG	44.358	PREMIUM METAL GEAR FEATHER	METAL	TOP BB	0.12/0.10	1.2 / 1.4	22.6 x 11.6 x 24	12.7	55324	56412	■	■	■	■	■	■	■
HS-5065MG	44.356	HIGH TORQUE METAL GEAR FEATHER	METAL	TOP BB	0.14/0.11	1.8 / 2.2	23.6 x 11.6 x 24	11.9	55315	56418	■	■	■	■	■	■	■
HS-A5076HB	44.367	SLIMAGTT MICRO	KARBONITE	TOP BB	0.15 / 0.12	2.5 / 3.0	27.6 x 10.8 x 29	14.0	56405	56406	■	■	■	■	■	■	■
HS-G-5084MG	44.269	MICRO HELI TAL ROTOR	METAL	TOP BB	0.07 / 0.05	1.5 / 1.9	29.0 x 13.0 x 30.0	21.7	55021	56421	■	■	■	■	■	■	■
HS-5085MG	44.355	PREMIUM METAL GEAR MICRO	METAL	TOP BB	0.17/0.13	3.6 / 4.3	29.0 x 13.0 x 30.0	21.9	56388	56366	■	■	■	■	■	■	■
HS-5087MH NEW	44.348	HY PREMIUM METAL GEAR MICRO	METAL	TOP BB	0.17/0.13	3.6 / 4.3	29.0 x 13.0 x 30.0	21.9	56388	56366	■	■	■	■	■	■	■
HS-5125MG	44.262	SLIM METAL GEAR WING	METAL	DOUBLE BB	0.17 / 0.13	3.0 / 3.5	30.0 x 10.0 x 34.0	24.0	56301	56408	■	■	■	■	■	■	■
HS-5245MG	44.264	MINI METAL GEAR	METAL	DOUBLE BB	0.15 / 0.12	4.4 / 5.5	32.4 x 16.8 x 30.8	32.0	56396	56342	■	■	■	■	■	■	■
Servos Digitaux Sport																	
HS-5485HB	44.361	STANDARD KARBONITE DIGITAL	KARBONITE	TOP BB	0.20 / 0.17	5.2 / 6.4	39.8 x 19.8 x 38.0	45.0	56030	56430	■	■	■	■	■	■	■
HS-5495HB	44.276	HY STANDARD KARBONITE DIGITAL	KARBONITE	TOP BB	0.17/0.15	6.4 / 7.5	39.8 x 19.8 x 38.0	45.0	56030	56430	■	■	■	■	■	■	■
HS-5496MH	44.283	HY STANDARD METAL GEAR DIGITAL	METAL	TOP BB	0.17/0.15	6.4 / 7.5	39.8 x 19.8 x 38.0	52.0	56335	56430	■	■	■	■	■	■	■
HS-5625MG	44.240	HIGH SPEED METAL GEAR	METAL	DOUBLE BB	0.17 / 0.14	7.9 / 9.4	40.6 x 19.8 x 37.8	60.0	55302	56402	■	■	■	■	■	■	■
HS-5645MG	44.242	HIGH TORQUE METAL GEAR	METAL	DOUBLE BB	0.23 / 0.18	10.3 / 12.1	40.6 x 19.8 x 37.8	60.0	55303	56402	■	■	■	■	■	■	■
HS-5665MH	44.371	HY HIGH SPEED METAL GEAR	METAL	DOUBLE BB	0.16 / 0.14	8.8 / 10.0	40.6 x 19.8 x 37.8	57.0	56302	56402	■	■	■	■	■	■	■
HS-5685MH	44.372	HY HIGH TORQUE METAL GEAR	METAL	DOUBLE BB	0.20 / 0.17	11.3 / 12.9	40.6 x 19.8 x 37.8	57.0	56303	56402	■	■	■	■	■	■	■
HS-5755MG	44.277	METAL GEAR GIANT	METAL	TRIPLE BB	0.18 / 0.15	20.0 / 25.0	59.0 x 29.0 x 52.0	172.3	56329	56414	■	■	■	■	■	■	■
HS-5765MH NEW	44.282	HY METAL GEAR GIANT	METAL	TRIPLE BB	0.16 / 0.13	20.0 / 25.0	59.0 x 29.0 x 52.0	172.3	56339	56414	■	■	■	■	■	■	■
HS-5805MG	44.279	MEGA METAL GEAR	METAL	DOUBLE BB	0.19 / 0.14	19.8 / 24.7	66.0 x 30.0 x 57.6	197.0	56410	56652	■	■	■	■	■	■	■
HS-6635HB	44.267	HIGH TORQUE KARBONITE	KARBONITE	DOUBLE BB	0.18 / 0.15	5.0 / 6.0	39.8 x 19.8 x 38.8	52.1	56006	56411	■	■	■	■	■	■	■
Servos Digitaux Etanches																	
HS-6086WP NEW	44.330	DIGITAL WATERPROOF METAL GEAR MICRO	METAL	TOP BB	0.18 / 0.15	3.0 / 3.6	31.0 x 15.2 x 31.0	28.5	56388	56435	■	■	■	■	■	■	■
HS-5646WP NEW	44.329	DIGITAL WATERPROOF HIGH TORQUE DIGITAL	METAL	DOUBLE BB	0.20 / 0.18	11.3 / 12.9	41.8 x 21.0 x 40.0	61.0	56303	56434	■	■	■	■	■	■	■
Servos Digitaux Performants																	
HS-7235MH NEW	44.287	HY SPEED METAL GEAR CORELESS MINI	METAL	TOP BB	0.09 / 0.08	3.6 / 4.4	32.4 x 16.8 x 32.8	34.0	56338	56438	■	■	■	■	■	■	■
HS-7245MH NEW	44.266	HY TORQUE METAL GEAR CORELESS MINI	METAL	TOP BB	0.13 / 0.11	5.2 / 6.4	32.4 x 16.8 x 32.8	34.0	56336	56438	■	■	■	■	■	■	■
HS-7775MG	44.281	LOW PROFILE MG CORELESS	METAL	DOUBLE BB	0.12/0.10	7.2 / 9.0	40.4 x 21 x 25.4	49.0	56328	56433	■	■	■	■	■	■	■
HS-7964SH	44.365	HIGH TORQUE HY CORELESS STEEL GEAR	ACIER	DOUBLE BB	0.15 / 0.12	24.0 / 29.0	40.0 x 20.0 x 37.0	68.0	56321	56414	■	■	■	■	■	■	■
HS-7965G	44.349	HIGH SPEED METAL GEAR CORELESS	METAL	DOUBLE BB	0.13 / 0.10	8.0 / 10.0	40.0 x 20.0 x 37.0	62.0	56313	56423	■	■	■	■	■	■	■
HS-7966HB	44.354	HIGH SPEED KARBONITE CORELESS	KARBONITE	DOUBLE BB	0.10 / 0.08	6.6 / 8.0	40.0 x 20.0 x 37.0	53.0	56009	56410	■	■	■	■	■	■	■
HS-7975HB	44.351	HIGH TORQUE KARBONITE CORELESS	KARBONITE	DOUBLE BB	0.14 / 0.11	6.6 / 8.2	40.0 x 20.0 x 37.0	53.0	56005	56410	■	■	■	■	■	■	■
HS-7985MG	44.350	HIGH TORQUE METAL GEAR CORELESS	METAL	DOUBLE BB	0.16 / 0.13	10.4 / 12.4	40.0 x 20.0 x 37.0	62.0	56314	56423	■	■	■	■	■	■	■
Servos Digitaux Ultra Performants																	
HS-7940TH	44.363	HIGH SPEED HY CORELESS TITANIUM GEAR	TITANE	DOUBLE BB	0.08 / 0.07	13.0 / 16.0	40.0 x 20.0 x 38.0	65.0	56345*	56407	■	■	■	■	■	■	■
HS-7945TH	44.370	HY SPEED/TORQUE CORELESS TITANIUM GEAR	TITANE	DOUBLE BB	0.12 / 0.10	18.0 / 23.0	40.0 x 20.0 x 38.0	68.0	56345*	56407	■	■	■	■	■	■	■
HS-7950TH	44.362	ULTRA TORQUE HY CORELESS TITANIUM GEAR	TITANE	DOUBLE BB	0.17 / 0.14	29.0 / 35.0	40.0 x 20.0 x 38.0	65.0	56345*	56407	■	■	■	■	■	■	■
HS-7965TG	44.352	HIGH TORQUE TITANIUM GEAR CORELESS	TITANE	DOUBLE BB	0.19 / 0.15	18.0 / 24.0	40.0 x 20.0 x 37.0	65.0	56014*	56414	■	■	■	■	■	■	■
HS-7980TH	44.368	MEGA TORQUE HY CORELESS TITANIUM GEAR	TITANE	DOUBLE BB	0.21 / 0.17	36.0 / 44.0	43.8 x 22.4 x 40.0	78.2	56333*	56415	■	■	■	■	■	■	■
HS-IM790TH	44.369	MEGA TORQUE HY MAGNETIC ENCODER	TITANE	DOUBLE BB	0.21 / 0.17	36.0 / 44.0	43.8 x 22.4 x 40.0	79.0	56333*	56415	■	■	■	■	■	■	■

Tel: 01.49.62.09.60 / Fax: 01.49.62.09.73

THE MODEL RACING CAR

*Note: Premier pignon seulement

Programmateurs servos digitaux



Hittec

Get More! Get Hittec!

Get More! Get Hitec!

48K
Titane

40X
Acier

16K
Métal

Carbonite

Nylon

CHARTÉ RÉSISTANCE PIGNONS

DITEC
RS-7235MM





AGGRESSOR SRX PRO 2.4GHZ

AGGRESSOR SRX PRO 2.4GHZ - 1 x HS-5485HB
récepteur ATOM 3
(sans accu)

Référence : 44.038

Tarif MRC TTC : 113,00 €

Fonctions programmables :

- Saisie du nom du modèle
- 10 modèles mémorisables
- Sub-trims
- Mixages direction / frein-voie 3
- Récepteur 3 voies 2,4GHz Atom 3
- Inversion du sens de rotation des servos
- Réglage de la voie 3 (linéaire, par position)
- Réglage de fin de course sur toutes les voies
- Sélection, copie, initialisation des mémoires
- Servo HS-5485HB - 6,4kg.cm / 0,17sec

AGGRESSOR SRX PRO 2.4GHZ
récepteur ATOM 3
(sans servo - sans accu)

Référence : 44.038A

Tarif MRC TTC : 122,00 €



Fonctions principales :

- Ecran LCD
- Molette de Dual Rates de direction
- Réglage de la course du frein ATL
- Réglage de la course de la gâchette côté frein
- Réglage de la force de rappel du volant
- Neutre des trims signalés par un BIP
- Bouton d'activation de la voie 3
- Trim électronique de voie 3
- Surgrip de manche interchangeable
- Volant chromé avec mousse soft feel
- Prise de charge pour accus d'émission
- Témoin lumineux d'émission HF
- Trims électroniques auto-mémorisable
- Menu déroulant
- Alarme sonore de batterie faible

Vous recherchez une radiocommande pour votre voiture ou votre bateau ? Ne cherchez plus ! L'émetteur à volant programmable Aggressor SRX Pro 3 voies répondra parfaitement à vos attentes. En effet, elle est facile à utiliser, à installer et utilise la technologie 2,4GHz DSSS (Digital Sequence Spread Spectrum) afin de vous apporter une garantie maximale. Avec dix mémoires et la capacité de nommer vos modèles grâce à l'attribution de quatre caractères pour chacun d'entre eux.



AGGRESSOR 3DS 2.4GHZ

Ensemble radiocommande à volant 3 voies 2,4 GHz DSSS avec poignée ergonomique. Dual Rate de direction, réglage de fin de course des voies 1 et 2, bouton d'activation de la voie 3, 3 LED de niveau de batterie. Livré avec récepteur ATOM 3 (sans servo).

AGGRESSOR 3DS 2.4GHZ RECEPTEUR ATOM 3

Constructeur	HITEC
Nombre de voies	3
Programmable	Oui
Protocole de transmission	2,4GHz DSSS
Récepteur inclus	ATOM 3

Référence : 44.039A

Tarif MRC TTC : 95,00 €

Fonctions principales :

- Molette de Dual Rates de direction
- Réglage de la course du frein ATL
- Réglage de la course de la gâchette côté frein
- Réglage de la force de rappel du volant
- Surgrip de manche interchangeable
- Volant chromé avec mousse soft feel
- Prise de charge pour accus d'émission WW
- Alarme sonore de batterie faible



EXTRAIT DU CATALOGUE HITEC, disponible chez votre revendeur habituel
ou à télécharger sur le site www.mrcmodelisme.com

MRC - 15 bis avenue de la sablière - 94370 Sucy en Brie - France - RC31371024600049

Tel : 01 49 62 09 60 - Fax : 01 49 62 09 73 - web : www.mrcmodelisme.com